

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX® ALTALINK®

Gotowe do działania w ramach floty, czarno-białe urządzenie przyspieszające przepływy pracy.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Przedstawiamy nasze najnowsze czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne, tak inteligentne, że może zmienić Twój sposób wykonywania pracy. Urządzenie z serii AltaLink B8000 z gotowym do współdziałania z urządzeniami mobilnymi środowiskiem pracy użytkownika następnej generacji zostało stworzone z myślą o łatwości użycia i bezpieczeństwie przepływów pracy opartych na aplikacjach oraz ich elastyczności podczas przygotowywania do pracy w przyszłych warunkach. Przekształć swoją flotę — a potem swoją firmę.

INTELIĞENTNE I PRODUKTYWNE

Wcześniej na rynku nie było takiego urządzenia wielofunkcyjnego. Od zbliżonego do tabletu interfejsu użytkownika do dostępnych po rozpakowaniu opcji łączności przyjaznych dla środowisk mobilnych, urządzenie z serii Xerox® AltaLink B8000 to urządzenie wielofunkcyjne, na które czekali dzisiejsi pracownicy.

Zoptymalizowane na potrzeby procesów biznesowych i proste do zarządzania jako urządzenie autonomiczne lub jako część całej floty — to urządzenie zostało zaprojektowane jako produkt wielozadaniowy i gotowy do współpracy. Twórz spersonalizowane przepływy pracy, automatyzuj złożone zadania, drukuj i skanuj bezpośrednio do i z chmury dzięki usługom, takim jak Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™ i poczta e-mail. Łączenie w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Dotknij przycisku, aby przejść do naszej galerii Xerox App Gallery i pobrać na urządzenie wielofunkcyjne AltaLink te proste, ale wyposażone w wiele funkcji, aplikacje działające bez serwera, które pomogą zwiększyć produktywność użytkowników i skrócić czas wykonywania codziennych zadań.

Wbudowana łączność z urządzeniami przenośnymi, w tym parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication), opcjonalna funkcja Wi-Fi Direct®, aplikacje @PrintByXerox i Apple® AirPrint®, usługa Google Cloud Print™, dodatek usługi Xerox® do systemu Android™ i technologii Mopria® to wygodne, oszczędzające czas rozwiązania, których potrzebują i których chcą używać pracownicy Twojej firmy.

ZAAWANSOWANE I SKALOWALNE

Grupy robocze działają wydajniej i efektywniej, jeśli korzystają z urządzenia AltaLink. Monitoruj i uaktualniaj całą flotę, a także zarządzaj nią, lub udostępniaj interaktywne szkolenia i pomoc techniczną z komputera dzięki naszemu zdalnemu interfejsowi użytkownika.

Mniej czynności konserwacyjnych, mniejsze wsparcie działu IT, tace na papier o dużej pojemności oraz możliwość drukowania na papierze w różnych rozmiarach to czynniki, które wspólnie powodują przedłużenie czasu działania bez przestojów i większą produktywność. Skanowanie, drukowanie i faksowanie można wykonywać jednocześnie, co pozwala na korzystanie z wielozadaniowości w okresach szczytu — a dzięki opcjom wykańczania możesz skonfigurować urządzenie AltaLink do działania w dowolnym środowisku pracy z dowolnym typem dokumentu, takim jak na przykład książeczki, broszury i broszurki.

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIA

Urządzenie wielofunkcyjne z serii AltaLink B8000 oferuje maksymalny poziom zabezpieczeń dzięki współpracy z firmą McAfee, która proaktywnie zajmuje się zagrożeniami na poziomie floty i poszczególnych urządzeń.

Uprawnienia użytkownika można dostosowywać, co pozwala pracownikom działów IT i menedżerom floty na sprawowanie całkowitej kontroli nad tym, którzy użytkownicy mają dostęp do danych i oprogramowania o krytycznym znaczeniu. A przy użyciu funkcji drukowania zabezpieczonego można przydzielać pracownikom unikatowy numer PIN, dzięki czemu można mieć pewność, że poufne dokumenty będą przechowywane w urządzeniu do momentu ich przygotowania do pobrania.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® — PODSTAWA KOMPLETNEGO EKOSYSTEMU PRODUKTYWNOŚCI

Firma Xerox (która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy) przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Całkowicie nowy i równocześnie bardzo dobrze znany sposób interakcji. Środowisko pracy zbliżone do tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego opartego na gestach i możliwościach łatwego dostosowywania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a często wyprzedza, wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji


Wydajniejsza praca i efektywniejsze zarządzanie zasobami. Łatwa integracja z usługami zarządzania drukiem Xerox® umożliwiającą zdalne monitorowanie świadczenia usług i materiałów eksploatacyjnych oraz zdalna konfiguracja, która pozwala na jeszcze skuteczniejsze oszczędzanie czasu.

Brama do nowych możliwości

Błyskawiczne zwiększanie możliwości dzięki dostępowi do galerii Xerox App Gallery oferującej aplikacje służące do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych. Zamawianie w sieci naszych partnerów projektów innowacyjnych rozwiązań dla firmy.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie

www.connectkey.com



**WYBIERZ KONFIGURACJĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE POTRZEBY**

1 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów skanuje dokumenty z prędkością nawet 200 obrazów na minutę.

2 Podręczny zszywacz (opcjonalny) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 75 g/m².

3 Taca boczna mieści do 100 arkuszy papieru okładkowego o gramaturze 216 g/m².

4 Dwie tace uniwersalne o pojemności 500 arkuszy każda są regulowane i mogą mieścić papier w formacie do A3.

5 Zestaw do obsługi kopert (opcjonalny, zastępuje tacę 2) zapewnia bezproblemową obsługę i umożliwia podawanie do 50 kopert.

6 Podwójna taca o dużej pojemności mieści łącznie 3600 arkuszy papieru formatu A4.

7 Podajnik o dużej pojemności (opcjonalny) mieści 3300 arkuszy papieru. Zwiększa to pojemność do 8000 arkuszy.

8 Taca offsetowa (OCT) (opcjonalne; mieści 400 arkuszy).

9 Finiszier biurowy (opcjonalny w modelu AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) umożliwia zszywanie w wielu miejscach do 50 arkuszy oraz opcjonalnie dziurkowanie.

10 Finiszier biurowy z broszurownicą (opcjonalny w modelu AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) oferuje wszystkie formy wykańczania finiszera biurowego oraz możliwość tworzenia 60-stronicowych broszur ze zszywaniem grzbietów (od 2 do 15 arkuszy).

11 Finiszier dużej wydajności (opcjonalny w modelu AltaLink B8065/B8075; wymagany w modelu AltaLink B8090) umożliwia zszywanie 100-arkuszy w wielu miejscach oraz opcjonalne dziurkowanie.

12 Inserter (opcjonalny w przypadku finiszera dużej pojemności i finiszera dużej pojemności z broszurownicą) wkłada do 250 arkuszy nośnika okładkowego lub innego (papier dokumentowy 60 do 216 g/m²).

13 Finiszier dużej wydajności z broszurownicą (opcjonalny w modelu AltaLink B8065/B8075/B8090) oferuje wszystkie formy wykańczania finiszera biurowego oraz dodatkowe możliwości tworzenia broszur ze zszywaniem grzbietów (od 2 do 15 arkuszy/60 stron).

14 Składarka w układzie Z/w układzie C (opcjonalna w przypadku finiszera dużej wydajności z broszurownicą) umożliwia składanie formatu A4 w układzie Z i C (50 arkuszy lub nieograniczona pojemność w przypadku ogranicznika tacy w dolnym położeniu).

15 Klawiatura (opcjonalna)

16 Zintegrowany czytnik kart RFID firmy Xerox® E1.0 (opcjonalny) dodaje uwierzytelnianie dostępu z obsługą ponad 90 typów kart.

17 Parowanie dotykowe w technologii Near Field Communication (NFC) umożliwia użytkownikom dotknięciem urządzeniem przenośnym panelu użytkownika urządzenia AltaLink B8000, co spowoduje dodanie urządzenia do listy i natychmiastowe włączenie możliwości drukowania.



**PRZEDSTAWIAMY
BEZKONKURENCYJNY EKRA
DOTYKOWY W STYLU
URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO**

Poznaj nasz nowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Ten całkiem nowy interfejs użytkownika ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, łatwości użycia i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych — za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Dostosuj układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i inteligentnymi możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym urządzenia wielofunkcyjne z serii AltaLink® B8000 w szybszym wykonywaniu większej liczby zadań. Wypróbuj nasz nowy interfejs użytkownika pod adresem www.xerox.com/AltaLinkUI



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Prędkość	Do 45 str./min.	Do 55 str./min.	Do 65 str./min.	Do 75 str./min.	Do 90 str./min.
Miesięczna wydajność w cyklu roboczym*	Do 175 000 stron	Do 200 000 stron	Do 250 000 stron	Do 300 000 stron	Do 400 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Minimalnie dysk twardy 250 GB/procesor czterordzeniowy 1,8 GHz/pamięć systemowa 4 GB				
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct® za pośrednictwem opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USB firmy Xerox®, Parowanie dotykowe w technologii NFC				
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi; Rozdzielczość drukowania: do 1200 x 1200, 256 odcieni szarości				
Czas skopiowania pierwszej strony	Tylko 3,7 sekundy z szyby/7,4 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów		Tylko 2,9 sekundy z szyby/6,9 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów		
Czas drukowania pierwszej strony	Tylko 4,9 sekundy				
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalnie XML Paper Specification (XPS)				
Wejście papieru	Standardowo	Jednoprzbiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 200 arkuszy; prędkość: do 200 obr./min (dwustronnie); rozmiary: 125 x 138 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3 Tace 1 i 2: 500 arkuszy w każdej; rozmiary niestandardowe: A5 do A3 Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: łącznie 3600 arkuszy (1600 i 2000 arkuszy); rozmiar A4			
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności: 3300 arkuszy; rozmiar A4, podawanie długą krawędzią Zestaw do podajnika o dużej pojemności (wymagany podajnik o dużej pojemności) (dostępne tylko w modelu B8065/B8075/B8090): Zestaw podawania krótką krawędzią mieszczący 1250 arkuszy formatu A3 lub zestaw podawania krótką krawędzią mieszczący 1250 arkuszy formatu Letter/Legal Taca kopert (zastępuje tacę 2): do 50 kopert: koperty nr 10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Wyjście papieru/ wykażanie	Opcjonalnie	Taca offsetowa (nieдоступna w modelu B8090): 400 arkuszy Finiszier biurowy (nieдоступny w modelu B8090): tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalne dziurkowanie Finiszier biurowy z broszurownicą (nieдоступny w modelu B8090): tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, tworzenie broszur ze zszytym grzbietem (od 2 do 15 arkuszy (60 stron)), opcjonalne dziurkowanie Finiszier o dużej wydajności (opcjonalny w modelu B8065/B8075; w modelu B8090 wymagany finiszier o dużej wydajności lub finiszier o dużej wydajności z broszurownicą): tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalne dziurkowanie Finiszier biurowy o dużej wydajności z broszurownicą (opcjonalny w modelu B8065/B8075/B8090): tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, tworzenie broszur ze zszytym grzbietem (od 2 do 15 arkuszy (60 stron)), opcjonalne dziurkowanie Składarka w układzie Z/układzie C (opcjonalna z finiszierem o dużej wydajności z broszurownicą): umożliwiają składanie papieru w formacie A4 w układzie Z i w układzie C Moduł insertera (opcjonalny z finiszierem o dużej wydajności lub finiszierem o dużej wydajności z broszurownicą): dodaje wstępnie zadrukowane przekładki Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (w przypadku papieru dokumentowego 75 g/m ²), wymaga biału roboczego			

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie i personalizacja	Dostosowywanie według siedziby, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu galerii Xerox App Gallery i programu Xerox® App Studio
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, dwukierunkowość, monitorowanie pracy, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniem, klonowanie
Podgląd/konsola zdalna	Zdalny interfejs użytkownika
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb roboczy
Skanowanie i faksowanie	Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie do katalogu macierzystego, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF/XPS/TIFF/, chronione hasłem pliki PDF; funkcje faksowania: faksowanie przy urzędzeniu (dostępne opcje oparte na jednej i trzech liniach, w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednoliconą książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aplikacja Xerox® Mobile Link, aplikacja Xerox® Mobile Link

GOTOWOŚĆ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ MOBILNYCH I CHMURY

Łączność mobilna	Apple® AirPrint®, gotowość do obsługi usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™, NFC, drukowanie Wi-Fi Direct
Drukowanie z urządzeń mobilnych	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; lista dostępnych aplikacji znajduje się na stronie www.xerox.com/officemobileapps
Łączność w chmurze	Drukowanie z/skanowanie do usług Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® i nie tylko.

WZOROWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, SFTP i szyfrowana poczta e-mail, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie wiadomości ze skrótem SHA-256, SSL, TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu z podpisem własnym
Dostęp do urządzenia	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, dostęp użytkownika i zaporą wewnętrzną, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart RFID Xerox® E1.0
Ochrona danych	Szyfrowany dysk twardy (szyfrowanie AES 256-bitowe, FIPS 140-2) i podpisywanie obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, biała lista, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTP i sterownika
Zabezpieczenia dokumentów	Szyfrowane drukowanie zabezpieczone, szyfrowane sterowniki druku FIPS

USŁUGI NOWEJ GENERACJI

Zarządzanie drukiem	Pakiet Xerox® Print Management and Mobility, klonowanie konfiguracji, standardowe zliczanie Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut i inne rozwiązania partnerów
Zarządzanie środowiskiem druku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatyczny odczyt liczników, narzędzia usług zarządzania drukiem
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach, ustawienia druku Earth Smart

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Usługi w chmurze	Xerox® Easy Translator, dostępne liczne usługi dodatkowe
Xerox App Gallery	Dostępne liczne aplikacje i usługi w chmurze. Odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery , aby poznać coraz większy zestaw dostępnych aplikacji, które umożliwiają dodawanie funkcji do urządzenia wielofunkcyjnego.

* Maksymalne oczekiwane obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane.

Więcej szczegółowych danych technicznych, w tym najnowsze certyfikaty, można znaleźć na stronie www.xerox.com/AltalinkB8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® i graficzny znak towarowy Xerox®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® i Mobile Express Driver® to znaki towarowe Xerox Corporation w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zaktualizowano 5/17 BR21027

AB8BR-01JA

