

Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i
Tabloid / A3
Monochromatyczne
Urządzenie wielofunkcyjne



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Doskonała wydajność dzięki
nowoczesnej prostocie

Urządzenie wielofunkcyjne Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Wyposażyliśmy urządzenia Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i w zestaw zaawansowanych funkcji i możliwości, które zapewniają obsługę dużego obciążenia metodami, jakich nawet sobie nie wyobrażasz. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.connectkey.com

Nowy standard produktywności.

Poznaj uproszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, który można dostosować do twoich indywidualnych potrzeb biznesowych. Łatwe tworzenie przepływu pracy, który za dotknięciem przycisku umożliwia skanowanie informacji do wybranych miejsc docelowych (adres e-mail, pulpit, foldery sieciowe, repozytoria w chmurze) w bezpiecznym formacie z możliwością wyszukiwania tekstu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i lepiej wykorzystać skanowane i przechowywane informacje.

Wbudowane aplikacje umożliwiają łatwe łączenie pracowników mobilnych z urządzeniem. Galeria aplikacji Xerox® App Gallery pozwala na pobieranie nowych aplikacji, takich jak Print from DropBox™ czy Scan to Microsoft® Office 365, bezpośrednio z ekranu urządzenia. Technologia Xerox® ConnectKey® pomaga w usprawnianiu obsługi krytycznych informacji – na miejscu i w chmurze.

Aplikacje są dostępne w galerii aplikacji Xerox® App Gallery. Odwiedź stronę www.xerox.com/AppGallery

Odkryj nieoczekiwane oszczędności.

Sterniki druku Xerox® oparte na systemie Microsoft® Windows® zapewniają możliwość zapisywania różnych ustawień według aplikacji, minimalizując potrzebę wprowadzania zmian i zmniejszając ryzyko potencjalnych błędów. Technologia Xerox® ConnectKey® ewoluuje podobnie do twoich potrzeb, ograniczając użytkowanie i regulując drukowanie. Funkcję uprawnień użytkownika można zintegrować z wewnętrznym systemem uwierzytelniania, by określone lub nieupoważnione użytkownicy nie zobaczyli określonych funkcji na ekranie urządzenia.

Więcej informacji o funkcjach umożliwionych przez technologię ConnectKey można znaleźć na stronie www.xerox.com/ConnectKeyEG

Nowy sposób pracy.

Funkcje urządzenia serii WorkCentre 5800i można kontrolować z dowolnej stacji roboczej. Zdalny panel sterowania upraszcza szkolenie użytkowników, a także umożliwia pracownikom działu informatycznego wyświetlanie i monitorowanie interfejsu użytkownika.

Urządzenia Xerox® oparte na technologii ConnectKey obsługują połączenie Wi-Fi Direct, które pozwala na drukowanie z urządzenia mobilnego bez konieczności połączenia z siecią.


Xerox umożliwia bezpieczne i dokładne drukowanie i skanowanie w oparciu o cały wachlarz mobilnych opcji pasujących do twojego środowiska, z możliwością zastosowania darmowych aplikacji do drukowania i skanowania (takich jak Xerox® Mobile Link) oraz całego szeregu sprawdzonych rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorstw.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę www.xerox.com/mobile

Nie wystawiaj wrażliwych informacji na ryzyko.

Technologia Xerox® ConnectKey zapewnia zaawansowane funkcje i rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo poufnych informacji twojej firmy. Nasze standardowe funkcje bezpieczeństwa obejmują 256-bitowe szyfrowanie dysku twardego w standardzie AES, ochronę McAfee wykorzystującą mechanizm Intel Security, nadpisywanie obrazu, bezpieczne drukowanie z terminowym usuwaniem danych oraz wysyłanie pocztą e-mail do zewnętrznych serwerów pocztowych.

Więcej informacji na temat tego, jak Xerox pomaga w zabezpieczaniu firmy, można znaleźć na stronie www.xerox.com/security




Wydajny zestaw funkcji

- **Oświetlona ścieżka papieru.** Urządzenia serii WorkCentre 5865i/5875i/5890i mają podświetloną ścieżkę papieru, która jeszcze bardziej ułatwia użytkownikowi dostęp.
- **Skanowanie z prędkością 200 obrazów na minutę.** Jednoprzebiegowe skanowanie kolorowe umożliwia szybszą elektroniczną dystrybucję dokumentów pełnokolorowych, zapewniając bardziej efektywną komunikację o większej sile oddziaływania.
- **Wiele opcji wykańczania.** Urządzenie oferuje podstawowe funkcje, takie jak zszywanie i dziurkowanie, lub zaawansowane możliwości tworzenia stronicowanych, zszywanych i składanych książeczek, a także broszur składanych w układzie Z i C.

Usługa Xerox® Easy Translator Service

Ta opcjonalna usługa umożliwia klientom skanowanie dokumentów, by uzyskać przetłumaczone wydruki i/lub powiadomienie e-mail. Użytkownicy mogą także wysłać do tłumaczenia obraz z urządzenia iOS lub Android albo komputera PC. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę <https://xeroxtranslates.com>





Aplikacje do wykańczania



- 1** **Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów** skanuje dokumenty z prędkością nawet 200 obrazów na minutę.
- 2** **Taca boczna** mieści do 100 arkuszy papieru o gramaturze 216 g/m².
- 3** **Dwie tace uniwersalne o pojemności 500 arkuszy każda** są regulowane i mogą zmieścić papier w formacie A3.
- 4** **Zestaw do obsługi kopert** (opcjonalny, zastępując tacę 2) zapewnia bezproblemową obsługę i umożliwia podawanie do 50 kopert.
- 5** **Podwójna taca o dużej pojemności** mieści łącznie 3600 arkuszy papieru formatu Letter/A4.
- 6** **Podajnik o dużej pojemności** (opcjonalny) mieści 4000 arkuszy papieru. Zwiększa to pojemność do 8700 arkuszy. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowego zestawu podawania krótką krawędzią o pojemności 2000 arkuszy formatu Letter/Legal/A4 lub A3.
- 7** **Ekran urządzenia o przekątnej 8,5 cala o dostosowywanym do potrzeb układzie.**
- 8** **Standardowe aplikacje zapewniające większą wygodę.** Galeria aplikacji Xerox® App Gallery, @PrintByXerox i QR Code pomagają w drukowaniu mobilnym i parowaniu urządzeń oraz ładowaniu nowych aplikacji.
- 9** **Podręczny zszywacz** (opcjonalny) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 90 g/m².
- 10** **Finiszier biurowy** (opcjonalne wyposażenie tylko drukarek wielofunkcyjnych WorkCentre® 5865i/5875i) umożliwia zszywanie w wielu miejscach do 50 arkuszy oraz opcjonalnie dziurkowanie.
- 11** **Finiszier biurowy z broszurowaniem** (opcjonalne wyposażenie tylko drukarek wielofunkcyjnych 5865i/5875i) zapewnia wszystkie formy wykańczania finiszera biurowego, a dodatkowo możliwość tworzenia broszur.
- 12** **Finiszier dużej pojemności** (opcjonalny) umożliwia zszywanie w wielu miejscach do 100 arkuszy oraz opcjonalnie dziurkowanie.
- 13** **Wkładarka końcowa** (opcjonalna w przypadku finiszera dużej pojemności i finiszera dużej pojemności z broszurownicą) wkłada do 250 arkuszy nośnika okładkowego lub innego (60 do 216 g/m²).
- 14** **Finiszier dużej pojemności z broszurownicą** (opcjonalnie) zapewnia wszystkie formy wykańczania finiszera dużej pojemności, a dodatkowo możliwość tworzenia broszur.
- 15** **Składanie w układzie Z / w układzie C** (opcjonalna w przypadku finiszera dużej pojemności z broszurownicą) umożliwia dodatkowo składanie formatu Letter w układzie Z i C (50 arkuszy lub nieograniczona pojemność w przypadku ogranicznika tacy w dolnym położeniu).

Urządzenia wielofunkcyjne serii WorkCentre 5800i są oparte na technologii Xerox® ConnectKey®. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.connectkey.com

Dane techniczne urządzenia	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Prędkość	Do 65 str./min	Do 75 str./min	Do 90 str./min
Wydajność miesięczna ¹	Do 250 000 stron/miesiąc	Do 300 000 stron/miesiąc	Do 400 000 stron/miesiąc
Dysk twardy / Procesor / Pamięć	Dysk twardy o pojemności co najmniej 250 GB / Procesor dwurdzeniowy 1 GHz / 2 GB		
Łączność	10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct za pośrednictwem opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USB firmy Xerox®		
Funkcje kontrolera	Jednolita książka adresowa, zdalny panel sterowania, pomoc techniczna online (z dostępem z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku), klonowanie konfiguracji		
Kopiowanie i druk	Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 4800 x 1200, 256 odcieni szarości		
Rozdzielczość kopiowania i druku			
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)	2,9 sekundy		
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2®, XML Paper Specification (XPS®) (opcjonalnie)		
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, szyfrowany druk bezpieczny, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), funkcja wstrzymania wszystkich prac		
Drukowanie mobilne i aplikacje	W standardzie	Apple® AirPrint™, certyfikat Mopria®, aplikacja QR Code, aplikacja Xerox® App Gallery, aplikacja @PrintByXerox	
	Darmowe pobieranie	Dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™, aplikacja Xerox® Mobile Link	
	Opcjonalnie	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Skanowanie	W standardzie	Miejsca docelowe: Skanowanie do skrzynki pocztowej, skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do sieci; Formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie do katalogu domowego, skanowanie za jednym dotknięciem, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF, szyfrowane/ chronione hasłem pliki PDF, liniowe pliki PDF / PDF/A	
	Opcjonalnie	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE i Professional, inne rozwiązania dostępne za pośrednictwem partnerów Xerox Alliance	
Faks	W standardzie	Faks internetowy, tworzenie zadania faksu, pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu	
	Opcjonalnie	Faksowanie przy urządzeniu (jedna lub dwie linie, obejmuje faks LAN i przekazywanie faksów na adres e-mail lub do SMB)	
Zabezpieczenia	W standardzie	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, nadpisywanie twardego dysku, szyfrowanie AES 256-bitowe (zgodne z FIPS 140-2), uwierzytelnianie wiadomości SHA-256, certyfikat Common Criteria (ISO 15408) ² , szyfrowane drukowanie zabezpieczone, zabezpieczony faks, bezpieczne skanowanie, zabezpieczona poczta e-mail, integracja z Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), uwierzytelnianie sieciowe, TLS, SNMPv3, dziennik audytu, środki kontroli dostępu, uprawnienia użytkownika	
	Opcjonalnie	McAfee Integrity Control, zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), oprogramowanie Xerox® PrintSafe	
Zliczanie	W standardzie	Xerox® Standard Accounting (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego	
	Opcjonalnie	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem partnerów programu Xerox Alliance	
Wejście papieru	W standardzie	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów: 200 arkuszy; Prędkość: do 200 obr./min (dwustronnie); Rozmiary: 125 x 138 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: A6 do A3 Tace 1-2: po 500 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: A5 do A3 Podwójna taca o dużej pojemności: Łącznie 3600 arkuszy (1600 + 2000 arkuszy); Format A4	
	Opcjonalnie	Podajnik o dużej pojemności: 4000 arkuszy; Rozmiar 8,5 x 11 cali / A4 podawane długą krawędzią Zestawy do podajnika dużej pojemności (wymagany podajnik dużej pojemności): Zestaw podawania krótką krawędzią mieszczący 2000 arkuszy formatu 11 x 17 cali lub zestaw podawania krótką krawędzią mieszczący 2000 arkuszy formatu Letter/Legal Taca kopert (zastępuje tacę 2): Do 50 kopert; Koperty nr 10 Commercial, Monarch, DL, C5	
Druk na papierze/ wykańczanie	Opcjonalnie	Wyjściowa taca rozsuwająca (tylko 5865i/5875i): 300 arkuszy Finiszer biurowy (opcjonalnie tylko do modelu WorkCentre 5865i/5875i): Tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, opcjonalny dziurkacz Finiszer biurowy z broszurownicą (opcjonalnie tylko do modelu WorkCentre 5865i/5875i): Tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach, tworzenie broszur zszytych siodłowo, opcjonalny dziurkacz Finiszer dużej pojemności: Tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu położeniach, opcjonalny dziurkacz Finiszer dużej pojemności z modułem do tworzenia broszur: Tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu miejscach, tworzenie broszur zszytych siodłowo, opcjonalny dziurkacz Składarka w układzie Z / w układzie C (opcjonalna w przypadku finisera dużej pojemności z broszurownicą): Umożliwia składanie formatu A4 w układzie Z i C Wkładarka końcowa (opcjonalna w przypadku finisera dużej pojemności i finisera dużej pojemności z broszurownicą): Dodaje wstępnie zadrukowane przekładki Podręczny zszywacz: Zszywanie 50 arkuszy (w przypadku gramatury 75 g/m ²), zalecane zastosowanie opcjonalnego blatu roboczego	

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane. ² Ocena w toku.

<p>Xerox Corporation</p>  <p>Linia oprogramowania do przetwarzania obrazów dokumentów roku 2014, 2015 i 2016 wg BLI</p> <p>Artykuł 2016 Certyfikat 2016</p>	<p>Xerox® App Studio</p>  <p>Wyjątkowe osiągnięcie w dziedzinie innowacji w 2015 r.</p> <p>Artykuł 2015 Certyfikat 2015</p>	<p>Wybór Xerox® Mobile Print Cloud roku 2013 i 2015</p>  <p>Wyjątkowe rozwiązanie druku mobilnego dla małych firm</p> <p>Artykuł 2015 Certyfikat 2015</p>	<p>Wybór Xerox® Mobile Print Solution roku 2014 i 2015</p>  <p>Wyjątkowe rozwiązanie druku mobilnego dla dużych przedsiębiorstw</p> <p>Artykuł 2015 Certyfikat 2015</p>
---	---	---	---

Bardziej szczegółowe parametry znajdują się na stronie www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs
Możesz zbudować i skonfigurować własne urządzenie wielofunkcyjne serii Xerox® WorkCentre® 5800i na stronie www.buildyourownxerox.com/connectkey

