

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775



Niezawodne, ekonomiczne urządzenie do druku w kolorze w formacie A3, które może rozwijać się wraz z firmą.

Wykorzystaj możliwość druku dużych nakładów w kolorze w profesjonalnej jakości, w formacie do A3, dzięki pojemności do 4350 arkuszy ². Podgląd i edycja zadań skanowania. Centralne zarządzanie regułami drukowania. Ochrona poufnych informacji firmowych.



To ekonomiczne urządzenie wielofunkcyjne w formacie A3 pozwoli Ci zwiększyć swoje możliwości dzięki wszechstronnym funkcjom i olśniewającym kolorom.

- Zwiększenie możliwości druku w kolorze z zastosowaniem formatów do A3 pozwala tworzyć wspaniałe materiały marketingowe i wiele więcej.
- Wyrazisty tekst i głęboka barwa pomogą zrobić wrażenie, a funkcja dopasowywania kolorów Pantone® pomoże Ci uzyskać dokładnie taki kolor, o jaki Ci chodzi.
- Procesy mogą być całkowicie realizowane na samym urządzeniu wielofunkcyjnym — duży ekran dotykowy pozwala drukować, kopiować, skanować i przysyłać dokumenty faksem ¹.
- Drukowanie ze smartfonu lub tabletu niemal z każdego miejsca dzięki funkcji HP ePrint ³.

Większa wydajność i łatwe zarządzanie wydrukiem.

- Większą wydajność daje możliwość załadunku nawet 4350 ark. papieru, dzięki czemu urządzenie wielofunkcyjne ² może obsługiwać duże nakłady.
- Automatyzacja drukowania w dużych nakładach pozwala zaoszczędzić czas dzięki zastosowaniu automatycznego podajnika na 100 arkuszy.
- Łatwe zarządzanie kolorowym drukowaniem w przedsiębiorstwie dzięki funkcjom kontroli dostępu do druku w kolorze HP ⁴.
- Zapis i drukowanie plików bezpośrednio w urządzeniu wielofunkcyjnym za pośrednictwem łatwo dostępnego portu USB.

Wszechstronne funkcje skanowania pozwalają usprawnić procesy pracy.

- Ekran dotykowy umożliwiający podgląd, edycję i cyfrową dystrybucję dokumentów bezpośrednio z urządzenia pozwala przyspieszyć pracę ⁵.
- Usprawnienie zadań: drukowanie, kopiowanie, faksowanie ¹ i skanowanie projektów bezpośrednio przy pomocy dużego kolorowego ekranu dotykowego na urządzeniu wielofunkcyjnym.
- Wykorzystaj papierowe dokumenty w procesach cyfrowych — zeskanowane dokumenty można z łatwością przestać faksem, pocztą elektroniczną lub do folderów sieciowych.
- Efektywny wydruk właściwych danych: funkcja usuwania pustych stron w zeskanowanych dokumentach pozwala unikać marnowania papieru.

Inwestycja w wszechstronne zabezpieczenia, które rozwijają się wraz z Tobą.

- Bogata oferta łatwych w integracji rozwiązań zwiększy możliwości druku w zespołach roboczych.
- Lepsze zabezpieczenie drukowania i skanowania; ochrona danych firmowych dzięki rozwiązaniom zabezpieczającym na poziomie flotowym.
- Dodatkowe zabezpieczenia takie jak czytniki kart i identyfikatorów z użyciem gniazda Hardware Integration Pocket ⁶.
- Funkcje oszczędzania energii ułatwiają kontrolę wydatków⁷.

Przegląd produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 M775z+:

1. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
2. Intuicyjny, obrotowy, dotykowy kolorowy panel sterowania SVGA o przekątnej 20,3 cm (8 cali) wyposażony w oprogramowanie sprzętowe FutureSmart i funkcję podglądu skanowania
3. Kieszeń integracji sprzętu do integracji rozwiązań
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego zapisu i drukowania plików
5. Wbudowana układarka z zszywaczem do zszywania maks. 30 stron, z odbiornikiem na 500 arkuszy
6. Standardowy odbiornik układarki na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do czarnego i trójkolorowego wkładu HP
8. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
9. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
10. Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy z szafką, zapewniający całkowitą pojemność wynoszącą 3850 arkuszy
11. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy o pojemności maksymalnie 100 stron;
12. Port faksu
13. Procesor 800 MHz, 1,5 GB pamięci w standardzie
14. Wydajny dysk twardy z zabezpieczeniami HP
15. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
16. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Krótką charakterystyka

				
Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
oznaczenie produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Faks analogowy	Opcjonalne	Tak	Tak	Tak
Automatyczne drukowanie dwustronne	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 2 na 250 arkuszy	Tak	Tak	Tak	Tak
Podajnik 3 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Tak	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik 4 na 500 arkuszy	Opcjonalne	Niedostępny	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik na 500 arkuszy z szafką	Opcjonalne	Tak	Niedostępny	Niedostępny
Podajnik na 3x500-sheet arkuszy z podstawą	Opcjonalne	Niedostępny	Tak	Niedostępny
Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy z szafką	Opcjonalne	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Wbudowana układarka ze zszywaczem	Niedostępny	Niedostępny	Tak	Tak
Certyfikat ENERGY STAR®	Tak	Tak	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Tak	Tak	Tak	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE340A	HP 651A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 13 500 stron
	CE341A	HP 651A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE342A	HP 651A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE343A	HP 651A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 16 000 stron
	CE515A	HP CE515A zestaw konserwacyjny LaserJet 220 V 150000 str.
	CE516A	HP CE516A zestaw do przenoszenia obrazu LaserJet 150000 str.
	CE980A	HP CE980A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Do 150 000 str.
	akcesoria	CE860A Podajnik papieru na 500 arkuszy dla drukarek HP Color Laserjet
	C8091A	Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet (5000 zszywek) do zszywania/układarki
	CE725A	Podajnik papieru na 3 x 500 arkuszy i stojak do drukarek HP Color Laserjet
	CE792A	Podajnik papieru HP LaserJet 1x500-sheet z podstawą
	CF305A	Podajnik papieru HP LaserJet 1x3500-sheet z podstawą
	CC487A	Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
	L2718A	Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP 100
	Sieci i łączność	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
	serwis i wsparcie	U6W62E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W63E	Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W64E	Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W81PE	Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775
	U6W78PE	Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M775

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn				Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775+
oznaczenie produktu	CC522A				CC523A	CC524A	CF304A
Prędkość druku	Do 30 str./min Czarny (A4); Do 30 str./min Kolorowy (A4); Do 30 str./min tryb dwustronny w czerni (A4)				Do 15 str./min Czarny (A3); Do 15 str./min w kolorze (A3)		
Czas wydruku pierwszej strony	Minimalny czas operacji: 10,5 s w czerni (A4, tryb gotowości); Minimalny czas operacji: 10,5 s w kolorze (A4, tryb gotowości)						
Rozdzielczość druku	Do 600 x 600 dpi W czerni; Do 600 x 600 dpi Kolor						
Technologia druku	Druk laserowy						
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,2 mm; Dolny: 2,6 mm; Lewy: 2,6 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 302 x 454,2 mm						
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu), emulacja HP Postscript level 3, bezpośredni druk plików PDF (v 1.4), Apple AirPrint™						
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria						
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 120 000 stron (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 2500 do 7500						
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)						
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts.						
Szybkość procesora	800 MHz						
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy (CGD) o przekątnej 20,5 cm, obrotowy (regulowany kąt); 4 przyciski sterowania zadaniami; Przycisk powrotu do strony głównej LED; Gniazdo integracji sprzętu; łatwo dostępny port USB 2.0						
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny przy zakupie akcesorium sprzętowego bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A						
Sieci i łączność	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 1 port USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP); 2 wewnętrzne porty hosta USB 2.0; 1 port faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A		
Przygotowany do pracy w sieci	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)						
Pamięć	Standardowo: 1536 MB; maksymalnie: 1536 MB						
dysk twardy	W standardzie wbudowany wysoko wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub lepsze; funkcje bezpiecznego usuwania (bezpieczne usuwanie — pliki tymczasowe zadania, bezpieczne usuwanie — dane zadania, bezpieczne usuwanie ATA — dysk)						
Ustawienia kopiarki	Boki; Segregowanie; Wybór papieru; Kolor/czarny; Zmniejszanie/powiększanie; Ustawianie obrazu; Orientacja treści; Kilka stron na jednym arkuszu; Format broszurowy; Od brzegu do brzegu; Optymalizacja tekstu/obrazu; Rozmiar oryginalny; Budowanie zadania; Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii: Rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi						
Prędkość kopiowania	Do 30 kopii/min Czarny (A4), Do 30 kopii/min Kolorowy (A4)						

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
oznaczenie produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Dane techniczne skanera	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Technologia skanowania: CCD (matryca światłotczuła); Tryby skanowania: Kopiowanie, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do portu USB, zapisywanie w pamięci urządzenia, faksowanie, aplikacje OXP; Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak, obracalny automatyczny podajnik dokumentów; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 297 x 420 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi Technologia skanowania: CCD (matryca światłotczuła)			
Format pliku skanowania	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A			
Szybkość skanowania	Do 30 str./min w czerni i do 30 str./min w kolorze; duplex: Do 14 obrazów/min w czerni, do 14 obrazów/min w kolorze			
Powierzchnia skanowalna	Płaski: maksymalny wymiar mediów: 297 x 420 mm Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): maksymalny wymiar mediów: 297 x 420 mm			
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Budowanie zadania; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Automatyczne tonowanie; Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron; Zestawy HP Quick Sets;			
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	6250 do 10 500			
Głębia bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa/ 256			
cyfrowe wysyłanie	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do przepływu pracy; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu); OCR; Lokalna książka adresowa			
Faksowanie	Opcjonalne	Tak, 33,6 kb/s	Tak, 33,6 kb/s	Tak, 33,6 kb/s
typy papieru	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczący, o dużej gramaturze błyszczący, o bardzo dużej gramaturze błyszczący, karton, formatu pocztówkowego błyszczący), matowy HP, delikatnie błyszczący HP, błyszczący HP, folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, kolorowy, szorstki, wytrzymały papier HP, nieprzeprzystalą folia, zdefiniowany przez użytkownika			
Format papieru	ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13x18 cm Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; Podajnik 3, 4: od 210x148 do 297x432 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2, 3, 4: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; Podajniki 3, 4, 5: od 210x148 do 297x432 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Niestandardowy, metryczny: Podajnik 1: 76 x 127 do 320 x 470 mm; Podajnik 2: 148 do 182 do 297 x 432 mm; Podajnik 3, 4: 210x297 mm; (maksymalna szerokość wydruku to 312 mm na materiałach o wymiarach do 320 mm) Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Pocztówkowy (JIS); Dpostcard (JIS); koperty (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Podajnik 3, 4: A4
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy Opcjonalnie/ Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalny podajnik na 500 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik 3x500 arkuszy z podstawą, opcjonalny podajnik na 3500 arkuszy z podstawą (tylko A4) ADF: Standardowo 100 arkuszy	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy 2, podajnik 3 na 500 arkuszy, podajnik na 100 arkuszy z podstawą 4, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy 2, podajnik 3x500-sheet z podstawą 3, 4 i 5, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy; Wbudowana układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy 2, podajnik na 3500 arkuszy i podstawa dla podajnika 3 i 4 (tylko A4), automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy; Wbudowana układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy
Pojemność podajników	taca 1: liczba arkuszy: 100 (75 g/m²); folie: 50; etykiety: 50; koperty: 10 taca 2: liczba arkuszy: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); papier błyszczący (160 g/m²): 125; papier błyszczący (220 g/m²): 50 maksymalnie: Do 4350 arkuszy (z opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy i opcjonalnym podajnikiem 1x3500-sheet z podstawą)	taca 3: arkuszy (75 g/m²): 500; papier błyszczący (90 g/m²): 300; papier błyszczący (160 g/m²): 250; papier błyszczący (220 g/m²): 100 maksymalnie: Do 1350 ark.	taca 3: arkuszy (75 g/m²): 500; papier błyszczący (90 g/m²): 300; papier błyszczący (160 g/m²): 250; papier błyszczący (220 g/m²): 100 maksymalnie: Do 1850 ark.	taca 3: arkuszy (75 g/m²): 1500 (podajnik 3); liczba arkuszy: (75 g/m²): 2000 (podajnik 4) maksymalnie: Do 3850 ark.
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Do 250 arkuszy, Do 35 kopert, Do 175 ark. folie	Standardowo: Do 250 arkuszy, Do 35 kopert, Do 175 ark. folie	Standardowo: Do 750 ark., Do 35 kopert, Do 175 ark. folie	Standardowo: Do 750 ark., Do 35 kopert, Do 175 ark. folie
Gramatura papieru	Podajnik 1: 60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); 163–220 g/m² (karton, pocztówkowy błyszczący); Podajnik 2: 60–130 g/m² (zwykły papier), 105–200 g/m² (papier błyszczący), 176–220 g/m² (pocztówkowy błyszczący) ADF: od 49 do 120 g/m²	Podajnik 1: 60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); 163–220 g/m² (karton, pocztówkowy błyszczący); Podajnik 2: 60–130 g/m² (zwykły papier), 105–200 g/m² (papier błyszczący), 176–220 g/m² (pocztówkowy błyszczący); Podajniki 3, 4: 60–175 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący)	Podajnik 1: 60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); 163–220 g/m² (karton, pocztówkowy błyszczący); Podajnik 2: 60–130 g/m² (zwykły papier), 105–200 g/m² (papier błyszczący), 176–220 g/m² (pocztówkowy błyszczący); Podajniki 3, 4, 5: 60–175 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący)	Podajnik 1: 60–220 g/m² (zwykły papier), 105–220 g/m² (papier błyszczący); 163–220 g/m² (karton, pocztówkowy błyszczący); Podajnik 2: 60–130 g/m² (zwykły papier), 105–200 g/m² (papier błyszczący), 176–220 g/m² (pocztówkowy błyszczący); Podajniki 3, 4: 60–120 g/m² (zwykły papier)
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający; Podajnik na 250 arkuszy	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik papieru na 500 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy z podstawą; Wbudowany faks	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający, przewód telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik papieru 3x500-sheet i stojak, wbudowana układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy; Wbudowany faks	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~13 500 stron); Wkłady z tonerem w kolorze błękitnym, purpurowym, żółtym HP LaserJet (~16 000 str.); Instrukcja instalacji, karty gwarancji; Płyty CD ze sterownikami i dokumentacją elektroniczną; Przewód zasilający, przewód telekomunikacyjny; Podajnik na 250 arkuszy, podajnik na 3500 arkuszy z podstawą, wbudowana układarka ze zszywaczem na 500 arkuszy; Wbudowany faks
Kasety wymienne	HP 651A wkład z czarnym tonerem (wydajność ~13 500 str. wg norm ISO) CE340A; HP 651A wkład z błękitnym tonerem (wydajność ~16 000 str. wg norm ISO) CE341A; HP 651A wkład z żółtym tonerem (wydajność ~16 000 str. wg norm ISO) CE342A; HP 651A wkład z purpurowym tonerem (wydajność ~16 000 str. wg norm ISO) CE343A;			

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 700 color M775z+
oznaczenie produktu	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: Citrix i Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/etdirectunix_software), urządzenia SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), sterowniki HP ePrint do urządzeń przenośnych (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB wolnego miejsca na dysku (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych: patrz apple.com			
Dołączone oprogramowanie	Instalator Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6, Instalatora MacOS X, sterownik emulacji HP Postscript			
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center			
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy (CGD) o przekątnej 20,5 cm, obrotowy (regulowany kątem); 4 przyciski sterowania zadaniami; Przycisk powrotu do strony głównej LED; Gniazdo integracji sprzętu; łatwo dostępny port USB 2.0			
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 592 x 639 x 595 mm maksymalnie: 959 x 1129 x 941 mm	Minimalnie: 745 x 668 x 1143 mm maksymalnie: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimalnie: 745 x 668 x 1198 mm maksymalnie: 1012 x 1158 x 1544 mm	Minimalnie: 745 x 668 x 1198 mm maksymalnie: 1012 x 1158 x 1544 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1553 mm
Masa drukarki	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 27°C, Wilgotność: wilgotność względna 30-70%			
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%			
Akustyka	Moc dźwięku: 6,7 B(A); Ciśnienie emisji akustycznych: 53 dB (A)			
Zasilanie	wymagania: Napięcie wejściowe: 220 do 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) zużycie: 703 W (drukowanie), 686 W (kopiowanie), 85 W (tryb gotowości), 14,8 W (tryb uśpienia), 0,5 W (urządzenie wyłączone ręcznie) Średnie zużycie energii: 5,421 kWh/tydzień typ zasilacza: Wbudowany zasilacz			
certyfikacje	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasa A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, Przepisy FCC nr 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa EMC 2004/108/EC ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty EMC zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach Certyfikat ENERGY STAR®			
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.			

Przypisy

¹ Funkcje faksu są dostępne z opcjonalną kartą faksu dla urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Enterprise 700 color M775dn.; ² Maksymalna pojemność papieru wynosząca 4350 arkuszy jest dostępna tylko w urządzeniach M775dn z opcjonalnym podajnikiem na 3500 arkuszy i stojakiem oraz opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy.; ³ Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: [patrz www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty elektronicznej. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.; ⁴ Funkcje kontroli dostępu do druku w kolorze są różne dla różnych urządzeń.; ⁵ Dodatkowe funkcje przesyłu cyfrowego są dostępne w oprogramowaniu HP Digital Sending Software, które należy zakupić oddzielnie.; ⁶ Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.; ⁷ Oszczędności wynikające z zastosowania technologii Instant-on w porównaniu z produktami korzystającymi z tradycyjnych metod utrwalania oraz wynikające z zastosowania funkcji Instant-on Copy w porównaniu z produktami korzystającymi z tradycyjnych metod utrwalania i kopiowania z użyciem zimnej katodowej lampy fluorescencyjnej.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedynie gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

