

B7125/B7130/B7135

# Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



ConnectKey®  
Technologia

xerox™

# Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to jedynie wierzchołek góry lodowej w zakresie ich możliwości. Ci asystenci biurowi z wbudowanymi, wszechstronnymi funkcjami zabezpieczeń dostarczają funkcje niezbędne na co dzień w obecnym miejscu pracy, a w przyszłości będzie można je rozbudowywać w miarę rozwoju firmy.

## ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink z technologią Xerox® ConnectKey® można dostosowywać w miarę rozwoju technologii i procesów w pracy. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi dostępnych w App Gallery urządzenie VersaLink pomoże Ci wyprzedzać zmiany.

## NIEZWYKLE PROSTE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzając czas. Znany, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak lubisz.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Za pośrednictwem funkcji NFC (Near Field Communication) i smartfona użytkownik może uwierzytelnić się i nawiązać połączenie w kilka sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołów IT, co zmniejsza ich obciążenie.

A w przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają skanowanie i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas. Ponadto specjalistyczne aplikacje dla szkolnictwa, służby zdrowia, branży prawnej i innych pomagają dodatkowo zwiększać wydajność oraz usprawniać komunikację.

## POZNAJ CYFROWĄ ODPORNOŚĆ

Tłumacz. Recenzent. Kontroler formularzy. Uniwersalny digitizer. Dzięki urządzeniu VersaLink łatwo poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przygotuj się na przyszłość dzięki dostępowi do stale powiększającej się oferty aplikacji w chmurze i możliwości dostosowania rozwiązań do konkretnych potrzeb dzięki programowi Xerox Partners.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — chmurowemu rozwiązaniu ułatwiającemu konwertowanie plików fizycznych i cyfrowych do użytecznych formatów bezpośrednio z interfejsu użytkownika VersaLink — nawet skomplikowane zadania są łatwe. To rozwiązanie pomaga w jak największym stopniu wykorzystać możliwości asystenta biurowego, dzięki czemu możesz zachować wydajność i bezpieczeństwo, pracując w biurze i poza nim.

## NIEZAWODNE, PROAKTYWNE ZABEZPIECZENIA

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestoju w pracy.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM<sup>1</sup>). Oprogramowanie Trellix<sup>#</sup> stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. A funkcja zautomatyzowanych odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa zapewnia nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

## DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Dzięki wysokiej rozdzielczości druku 1200 × 1200 dpi oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przenosi dokumenty

na nowy poziom. Głęboka czerń i gładkie odcienie poprawiają jakość komunikacji, a wyraźny tekst poprawia przejrzystość i czytelność.

## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznawane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co przekłada się na korzyści dla środowiska bez pogarszania wydajności ani jakości.

### TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

#### Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanyymi gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

#### Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zyskaj większą elastyczność mobilną dzięki usługom hostowanym w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

#### Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

#### Obsługa rozwiązania Managed Print Services

Większa wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki bezproblemowej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

#### Brama do nowych możliwości

Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia i dostosowywania możliwości w witrynie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

<sup>#</sup>Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania.

# Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

## Konfiguracja



**Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy<sup>2</sup>** oszczędza czas, skanując równocześnie obie strony dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.

**Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 × 3,87 cala do 11,69 × 17 cali / od 88,9 × 98,4 mm do 297 × 431,8 mm.

**Interfejs użytkownika na intuicyjnym, 7-calowym, odchylanym ekranie dotykowym** w stylu tabletu umożliwia proste wykonywanie zadań zaledwie kilkoma dotknięciami i personalizowanie środowiska pracy. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii **Xerox App Gallery**. Wypróbuj interfejs na stronie [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardowa taca 1 na 520 arkuszy<sup>2</sup>** mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 × 7,17 cala do 11,69 × 17 cali / od 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm.

**Wnęka na czytnik kart** oraz wbudowany port USB.<sup>3</sup>

### MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE JEDNEJ Z OPCJI PODAWANIA<sup>2</sup>

**Moduł z jedną tacą** (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).

**Moduł podstawy** zapewnia łączną pojemność 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.

**Moduł z trzema tacami** (opcjonalny w przypadku modelu biurkowego) zwiększa łączną pojemność do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).

**Moduł z podwójną tacą** zwiększa łączną pojemność do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).

**Taca na koperty** o pojemności 60 kopert może zastąpić tacę 1.

**Podajnik o dużej pojemności** mieści 2000 arkuszy papieru w formacie Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność do 5140 arkuszy.

### WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ Z OPCJAMI WYKAŃCZANIA<sup>2</sup>

**Finiszier biurkowy** oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, zawiera układarkę na 500 arkuszy, 3 pozycje zszywania i opcjonalny dziurkacz.

**Finiszier biurkowy z broszurownicą** upraszcza tworzenie broszur, w tym przegniatanie i zszywanie grzbietowe. Można go używać do tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

**Półka robocza z podręcznym zszywaczem** umożliwia zszywanie do 50 arkuszy i zapewnia dużo miejsca do sortowania dokumentów.

**Podwójna offsetowa taca wyjściowa<sup>4</sup>** mieści do 250 arkuszy na każdej tacy.

**Zintegrowany finiszier biurkowy** układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch pozycjach.

# Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®  
Technologia

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Prędkość <sup>5</sup>	Do 25 str./min	Do 30 str./min	Do 35 str./min
Wydajność miesięczna <sup>6</sup>	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron	Do 153 000 stron
Dysk twardy / procesor / pamięć	Dysk twardy 320 GB <sup>4</sup> / procesor dwurdzeniowy 1,05 GHz / pamięć 4 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi <sup>1</sup> i Wi-Fi Direct <sup>2</sup> z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform <sup>3</sup> , aplikacja Xerox <sup>®</sup> App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox <sup>®</sup> , uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
<b>Kopiowanie i drukowanie</b> Rozdzielczość	<b>Kopiowanie:</b> Do 600 × 600 dpi; <b>Drukowanie:</b> Do 1200 × 1200 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (min.)	Zaledwie 5,8 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,3 s w trybie czarno-białym
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)	Zaledwie 6,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 5,2 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 4,8 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	PCL <sup>®</sup> 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup>		
<b>Wejście papieru<sup>2</sup></b>	<p><b>Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; rozmiary niestandardowe: 1,93 × 3,35 cali do 11,69 × 17 cali / 49 × 85 mm do 297 × 431,8 mm</p> <p><b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 × 3,87 cali do 11,69 × 17 cali / 88,9 × 98,4 mm do 297 × 431,8 mm</p> <p><b>Taca 1:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm</p>		
Wybierz jedną opcję	<p><b>Moduł z jedną tacą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm</p> <p><b>Moduł jednej tacy z podstawą:</b> 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm</p> <p><b>Moduł z trzema tacami</b> (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm</p> <p><b>Moduł z podwójną tacą</b> (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 × 7,17 cali do 11,69 × 17 cali / 139,7 × 182 mm do 297 × 431,8 mm; Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5; Taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5</p>		
Opcjonalne	<p><b>Taca na koperty:</b> Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 × 5,8 cali do 6,4 × 9,5 cali / 98 × 148 mm do 162 × 241 mm</p> <p><b>Podajnik o dużej pojemności (HCF):</b> 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 × 11 cali do 7,25 × 10,5 cala / A4 lub B5</p>		
<b>Wyjście papieru / wykończenie<sup>2</sup></b>	<p><b>Taca środkowa na 500 arkuszy</b></p> <p><b>Podwójne offsetowe tace wyjściowe<sup>4</sup>:</b> 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwiła rozsuwanie wydruków</p> <p><b>Zintegrowany finiszier biurowy:</b> układarka na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek</p> <p><b>Finiszier biurowy:</b> układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne urządzenie wykonujące broszury (przegniatanie, zszywanie grzbietów)</p> <p><b>Wygodny zszywacz i powierzchnia robocza:</b> zszywa 50 arkuszy</p>		

## INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie	Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup> , ustawienia domyślne aplikacji, sterownik Xerox <sup>®</sup> Pull Print Driver
Oprogramowanie Xerox <sup>®</sup> Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; <b>opcjonalnie:</b> drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą opcjonalnych aplikacji
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB / wiadomości e-mail / sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub trzech linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); <b>opcjonalnie:</b> skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)

## GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); <b>opcjonalnie:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint <sup>™</sup> (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth)
Drukowanie mobilne	Mopria <sup>®</sup> Print Service, Apple AirPrint <sup>™</sup> , Xerox <sup>®</sup> Print Service (Android), aplikacja Xerox <sup>®</sup> @PrintByXerox; <b>opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne	Mopria <sup>®</sup> Scan, Apple AirPrint <sup>™</sup> ; <b>opcjonalnie:</b> Aplikacja Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych; <b>opcjonalnie:</b> Bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

## KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfowana poczta e-mail, Trellix <sup>®</sup> Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco <sup>®</sup> ISE (Identity Services Engine), uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu / adresu IP / domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; <b>opcjonalnie:</b> zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV.NET/SIPRNet) <sup>7</sup> , zintegrowany czytnik kart Xerox <sup>®</sup> RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> )
Ochrona danych	Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów Trellix <sup>®</sup> , weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z nadpisaniem obrazu; <b>opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox Workplace Cloud/Suite, kontrola integralności Trellix <sup>®</sup>
Bezpieczeństwo dokumentów	Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfowane przy użyciu sterowników druku

## OBŚLUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox <sup>®</sup> ; <b>opcjonalnie:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox <sup>®</sup> Virtual Print Management Service, więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox <sup>®</sup> CentreWare <sup>®</sup> Web, Xerox <sup>®</sup> Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox <sup>®</sup> , klonowanie konfiguracji, aplikacja Xerox <sup>®</sup> Easy Assist; <b>opcjonalnie:</b> rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Bezpieczeństwo	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox <sup>®</sup> Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM <sup>1</sup> , interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego

## BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze">www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze</a> , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy.
Oprogramowanie i rozwiązania	Xerox DocuShare (www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem), Xerox WorkFlow Central Platform

<sup>1</sup> Obsługa SIEM z programem Xerox<sup>®</sup> Device Manager. <sup>2</sup> Pojemności papieru opierają się na nośnikach o gramaturze 20 funtów / 75 g/m<sup>2</sup>; pojemności mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach. <sup>3</sup> Porty USB można wyłączyć. <sup>4</sup> Dysk twardy i podwójne offsetowe tace wyjściowe są opcjonalne w przypadku modelu biurkowego. <sup>5</sup> Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę. <sup>7</sup> Niedostępne na wszystkich rynkach. <sup>8</sup> Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee. Oprogramowanie urządzenia będzie uwzględniać zmianę marki Trellix w przyszłej wersji oprogramowania. Certyfikaty: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Więcej informacji można znaleźć na stronie [xerox.com/VersaLink](http://xerox.com/VersaLink).

© 2023 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria Alliance. Informacje podane w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 01/23 TSK-3719 BR34473 VB7BR-03JB

**xerox**™