

B8245/B8255/B8270

Teraz możesz pracować jeszcze wydajniej

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink®



ConnectKey®
Technologia

xerox™

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Dlaczego warto wykorzystywać potencjał technologii AI w drukarce wielofunkcyjnej? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ powtarzające się, żmudne zadania nie powinny należeć do Twoich obowiązków. Nasze nowe drukarki wielofunkcyjne AltaLink z serii 8200 z technologią AI są tak naprawdę jak asystenci. Dostosowują się do Ciebie, zachowując elastyczność, i automatyzują przyziemne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najbardziej istotne.

WYJĄTKOWO NIEZAWODNA, UNIWERSALNA, Z TECHNOLOGIĄ AI

Intuicyjny interfejs użytkownika urządzenia AltaLink w stylu tabletu pomaga oszczędzać czas podczas wykonywania każdego zadania. Skutecznie korzystaj z algorytmów AI, które uczą się od Ciebie, i przyznaj priorytet najczęściej wykonywanym zadaniom, aby utworzyć wygodne skróty. Dzięki temu wykonasz mniej kroków, a zrobisz więcej.

Urządzenie AltaLink ze wstępnie załadowanymi aplikacjami wspieranymi przez AI* może zautomatyzować żmudną, ale ważną pracę, np. redagowanie danych poufnych, streszczanie długich raportów i cyfryzację odręcznych notatek, co pozwoli łatwo je edytować, udostępniać i podejmować powiązane z nimi zadania.

Komunikacja bezprzewodowa powinna odbywać się bez problemów. Natywne funkcje mobilności urządzenia AltaLink ułatwiają drukowanie i skanowanie z ulubionych urządzeń mobilnych. Możesz nawet uzyskać dostęp do preferowanej usługi magazynu w chmurze bezpośrednio z interfejsu użytkownika. Tym samym nie musisz już wykonywać powtarzalnych zadań i bawić się w zgadywanki.

INTELIGENTNIEJSZE SKALOWANIE

Bez względu na rozmiar zadania drukowania urządzenie AltaLink można dostosować tak, aby mogło je wykonać. Dzięki różnorodności

akcesoriów i opcji wykańczania można skonfigurować asystenta biurowego zgodnie ze swoimi potrzebami. W miarę rozwoju Twojej firmy większa liczba drukarek nie powoduje wzrostu liczby problemów. Urządzenia AltaLink mogą automatycznie synchronizować kluczowe ustawienia produktywności i zabezpieczeń w całej flocie urządzeń. Ponadto możesz pomagać użytkownikom i przeprowadzać interaktywne szkolenia bezpośrednio z pulpitu.

BEZPIECZEŃSTWO BEZ ZŁOŻONOŚCI

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń skutecznie zapobiegają zagrożeniom, wykrywają je i neutralizują, a także usprawniają raportowanie i automatycznie korygują ustawienia wymagane przez dział IT. Wbudowane, wstępnie zdefiniowane konfiguracje zabezpieczeń upraszczają proces wdrożenia. Wystarczy wybrać jeden z trzech szablonów zabezpieczeń, a drukarka AltaLink zrobi resztę — jej obsługa nie wymaga fachowej wiedzy.

OPRACOWANE Z MYŚLĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Dzięki funkcjom, które pozwalają ograniczać ilość odpadów i oszczędzać energię, oraz zastosowaniu poużytkowego plastiku z recyklingu drukarki AltaLink pomagają ograniczyć oddziaływanie na środowisko. Drukarki te uzyskały certyfikat EPEAT®, ENERGY STAR® i Blue Angel.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Intuicyjne środowisko pracy użytkownika
Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego obsługiwanych przy użyciu gestów i łatwą personalizacją oraz automatyzacją obiegu dokumentów z użyciem AI.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zwiększ możliwości mobilności dzięki usługom hostowanym w chmurze i błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Obsługa rozwiązania Managed Print Services

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem Xerox® Managed Print Services pozwala osiągnąć kolejny poziom efektywności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa, ułatwiając Ci równocześnie osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Brama do nowych możliwości

Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox® App Gallery. Albo wybierz platformę Xerox® Workflow Central Platform, aby korzystać z aplikacji z dowolnego urządzenia: laptopa, komputera stacjonarnego lub drukarki z obsługą technologii ConnectKey.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.



* Pełna funkcjonalność z ograniczonym wykorzystaniem jednostek kredytowych, które można odnowić w galerii aplikacji Xerox App Gallery

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® B8245/B8255/B8270

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentu z prędkością do 270 obrazów na minutę.



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA



Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy w stylu tabletu o przekątnej 10,1 cala umożliwia dostosowywanie układu funkcji i wykonywanie zadań kilkoma dotknięciami. Wypróbuj go pod adresem xerox.com/SIM7.

WPROWADZANIE PAPIERU*

Dwie regulowane tace papieru na 520 arkuszy (standardowo we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 mieści papier o rozmiarze do 11,7 x 17 cali/A3, a taca 2 mieści papier o rozmiarze do 12 x 18 cali/SRA3.



Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 1) zapewnia podawanie maksymalnie 60 kopert.



Konfiguracja z podwójną tacą dużej pojemności mieści łącznie 3140 arkuszy papieru.

Taca boczna mieści do 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 52 cala/od 89 x 98 mm do 320 x 1320 mm.



Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 3000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 6140 arkuszy.



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



Zintegrowany czytnik kart RFID Xerox® (opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu kart z obsługą ponad 90 kart dostępowych.



Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication) umożliwia użytkownikom dotknięcie urządzeniem mobilnym panelu użytkownika urządzenia z serii AltaLink B8200 i szybkie połączenie z drukarką wielofunkcyjną.



Inteligentny czujnik zbliżeniowy wykrywa, gdy w pobliżu są użytkownicy. Umożliwia on oszczędzanie energii podczas okresów nieaktywności i automatycznie uaktywnia urządzenie, gdy podeszł do niego użytkownik.

WYJŚCIE PAPIERU/FINISHERY*




Finisher biurowy (opcjonalnie) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania oraz opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania i tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).



Finisher Business Ready (BR) (opcjonalnie) zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania w przystępnej cenie.



Moduł składania C/Z (opcjonalnie) uzupełnia funkcje finishera BR oraz finishera BR z urządzeniem wykonującym broszury o składanie typu C typu Z oraz składanie Z na pół.



Finisher BR z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalnie) tworzy 64-stronicowe broszury zszywane grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).

DRUKOWANIE NA DŁUGICH ARKUSZACH

Zestaw do podawania długich arkuszy (opcjonalnie) umożliwia drukowanie na nośnikach o maksymalnych wymiarach 12,6 x 52 cala/320 x 1320 mm.



Podwójna offsetowa taca wyjściowa (dostępna, jeśli nie zainstalowano finisherów; pojedyncza offsetowa taca wyjściowa z finisherami).



Zintegrowany finisher biurowy (opcjonalnie w modelu B8245/B8255) umożliwia układanie do 500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w 2 pozycjach.



Podręczny zszywacz (opcjonalnie) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 20 funtów/75 g/m².

* Pojemności papieru opierają się na nośnikach o gramaturze 20 funtów/75 g/m². Pojemności mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach

Drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink®

B8245/B8255/B8270



SPECYFIKACJE URZĄDZENIA		ALTALINK® B8245	ALTALINK® B8255	ALTALINK® B8270
Prędkość ¹ (tryb czarno-biały)		Do 45 str./min	Do 55 str./min	Do 72 str./min
Wydajność miesięczna ²		Do 200000 stron	Do 300000 stron	Do 300000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć		Dysk SSD NVMe 256 GB; opcjonalnie: dysk SSD NVMe 1 TB/INTEL ATOM® z czterema rdzeniami, 1,9 GHz/4 GB pamięci systemowej (8 GB pamięci systemowej w modelu AltaLink® B8270)		
Łączność		10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, NFC; opcjonalnie: Funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct z Xerox® Dual Band WiFi® oraz Bluetooth® Kit (do iBeacon™)		
Kopiowanie i drukowanie		Rozdzielczość kopii: do 600 x 600 dpi; rozdzielczość wydruków: do 1200 x 2400 dpi		
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny) (z szyby dokumentów/rozgrzanego urządzenia)		4,1 s w trybie czarno-białym	3,6 s w trybie czarno-białym	3,0 s w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)		3,7 s w trybie czarno-białym	3,2 s w trybie czarno-białym	3,0 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Wejście papieru³	Wypożyczenie standardowe	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): Drukowanie jednostronne 82 str./min/dwustronne 161 obr./min (200 dpi). Pojemność papieru 130 arkuszy w modelu AltaLink® B8245/B8255. Rozmiary papieru: 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/85 x 125 mm do 297 x 432 mm. Drukowanie jednostronne do 135 str./min/dwustronne 270 obr./min (200 dpi). Pojemność papieru 250 arkuszy w modelu AltaLink® B8270. Rozmiary papieru: od 3,4 x 4,9 cala do 11,7 x 17 cali/od 85 x 125 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,9 cala do 12,6 x 52 cale/89 x 98 mm do 320 x 1320 mm (SEF) Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,2 cala do 11,7 x 17 cali/140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 7,2 cala do 12 x 18 cali/od 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary: 8,5 x 11 cali/A4. Łączna standardowa pojemność papieru: 3140 arkuszy		
	Wypożyczenie opcjonalne	Podajnik o dużej pojemności (HCF): do 3000 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali/A4, podawanie długą krawędzią. Maksymalna pojemność papieru z podajnikiem o dużej pojemności: 6140 arkuszy Taca kopert (zastępuje tacę 1): do 60 kopert z funkcją automatycznego wykrywania niektórych rozmiarów Zestaw do podawania długich arkuszy (drukowanie banerów): 12,6 x 52 cale/320 x 1320 mm Zestaw do wykrywania podawania wielu arkuszy (dostępny tylko w modelu AltaLink® B8270)		
Wyjście papieru/ wykończenie³	Wypożyczenie standardowe	Podwójna ofsetowa taca wyjściowa (w standardzie, jeśli nie zamontowano finisherów): 250 arkuszy każda; taca z licem do góry; 100 arkuszy Zintegrowany finiszer biurowy: dostępny w modelu AltaLink B8245/B8255, pozycje zsywek: przód i tył, prosto. Taca układarki na 500 arkuszy, zsywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zsywek Finiszer biurowy: taca układarki na 2000 arkuszy, zsywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zsywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalne urządzenie wykonujące broszury (przegniatanie, zsywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) Finiszer BR: taca układarki na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zsywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finiszer BR z urządzeniem wykonującym broszury: taca układarki na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zsywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zsywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) oraz składanie typu V Moduł składania C/składania Z: umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finisherze BR oraz finisherze BR z urządzeniem wykonującym broszury Podręczny zsywacz: zsywanie 50 arkuszy, obejmuje powierzchnię roboczą ⁴		
INTUICYJNE ŚRÓDOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA				
Dostosowywanie	Dostosuj interfejs użytkownika, wyświetlaj/ukrywaj funkcje, personalizuj środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, twórz aplikacje 1-Touch, automatycznie wznowiaj pracę dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowemu, włącz szkolenie adaptacyjne wykorzystujące AI, aby skonfigurować skróty do powtarzalnych i złożonych zadań. Kopiowanie, skanowanie lub wysyłanie dokumentów pocztą e-mail bez dotykania ekranu użytkownika przy użyciu automatycznych akceleratorów przepływu pracy, które nie są obsługiwane dotykiem			
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, stan drukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, druk uniwersalny/IPP firmy Microsoft z aplikacją Print Support Application (Secure Print and Secure Release)			
Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie przenośne – informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania, szablon zabezpieczeń, zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)			
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu, drukowanie na długich arkuszach (banery), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox, zabezpieczenia przetwarzania obrazów; opcjonalnie: aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)			
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB/komputera za pośrednictwem portu USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do druku, formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do katalogu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF, sterownik TWAIN (skanowanie), zabezpieczenia przetwarzania obrazów; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub dwóch linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicono książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), serwer faksów, skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™, opcjonalnie: aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android); skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Dysk Google)			
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRÓDOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE				
Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: dwupasmowa karta sieciowa Wi-Fi i zestaw Bluetooth (dla iBeacon)			
Drukowanie mobilne	Drukowanie Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; opcjonalnie: aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)			
Skanowanie mobilne	Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™, opcjonalnie: aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)			
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych, natywne drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Dysk Google), integracja z Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; opcjonalnie: natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie xerox.com/AppGallery), Platforma Xerox WorkFlow Central			
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA				
Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfowana poczta e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótnych SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami Trellix DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-3			
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zaporę wewnętrzną, uwierzytelnianie kartą bez serwera, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrolę dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, TPM 2.0, logowanie za pomocą poświadczeń Okta, Ping Identity i Microsoft Azure, WPA2™ i WPA3™ z dwupasmową kartą sieciową Wi-Fi i zestawem Bluetooth; opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV1.NET/SIPRNet)², zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)			
Zabezpieczenia urządzenia	Lista dozwolonych elementów Trellix®, weryfikacja oprogramowania, pulpit nawigacyjny zabezpieczeń, szablon zabezpieczeń, zaufany rozruch; opcjonalnie: Trellix Integrity Control®			
Bezpieczeństwo danych i dokumentów	Pełny system Common Criteria Certification przeciwko CPP HCD V1.0E zostanie udostępniony w przyszłej wersji oprogramowania, zaszyfowane zabezpieczone drukowanie, dane FIPS 140-3 zaszyfowane przy użyciu sterowników druku, zabezpieczenia przetwarzania obrazów dzięki zastrzeżonej technologii oznaczania i wykrywania przy użyciu podczewieni w urządzeniach AltaLink, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem HTTPS i sterowników, zaszyfowany dysk SSD NVMe (AES 256-bitowy), usuwanie danych pracy, szyfrowanie i podpisanie wiadomości e-mail, uniwersalne drukowanie Microsoft z zabezpieczonym drukowaniem i bezpiecznym zwalnianiem; opcjonalnie: zabezpieczenia treści Xerox® Workplace Cloud/Suite, zaszyfowany dysk SSD NVMe 1 TB (AES 256-bitowy)			
OBSŁUGA ROZWIĄZANIA MANAGED PRINT SERVICES				
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®, opcjonalnie: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement			
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Oprogramowanie Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji, aplikacja Xerox® Easy Assist App ; opcjonalnie: rozwiązanie Managed Print Services Suite, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą rozwiązania Xerox® Cloud Fleet Management			
Spostrzeżenia	Xerox® MPS Advanced Analytics, predykcja AI			
Zabezpieczenia	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego, centrum zabezpieczeń urządzeń, zarządzanie aplikacjami w miejscu pracy			
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI				
Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Aplikacje wykorzystujące AI do ograniczonego zastosowania, dostępne w modelach AltaLink 8200 Series: aplikacja Xerox® Auto-Redaction App, aplikacja Xerox® Note Converter App, aplikacja Xerox® Summarizer App. Uzyskaj dostęp do wielu aplikacji zwiększających produktywność, które łączą Cię bezpośrednio z kluczowymi systemami biznesowymi i usługami zadań związanych z dokumentami. Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze , aby dowiedzieć się więcej.			
Rozwiązania w zakresie oprogramowania	Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu oprogramowania Xerox ze strony www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarządzania-przeplwyem-pracy			

¹ Deklarowana wartość zgodna z normą ISO/IEC 24734

² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów

³ Pojemności papieru na podstawie nośnika o gramaturze 20 funtów/75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach

⁴ Sprzedawane osobno w niektórych regionach

⁵ Nie dostępne w niektórych regionach

* Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee

Certyfikacja: [xerox.com/OfficeCertifications](#)

Dowiedz się więcej na stronie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey/altalink](#) i zobacz, jak we make work, work.

©2024 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria® Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 07/24 TSK-5267 BR40481 EMC24040 AB8BR-04JA

