

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Teraz możesz pracować jeszcze wydajniej

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink®



The image shows two men in business attire standing in a modern office. The man on the left is holding a tablet and gesturing with his other hand, while the man on the right looks on. In the foreground, a large, white Xerox multifunction printer is visible. The background shows a bright office space with large windows and other people working.

xerox™
We make work, work.

ConnectKey®
Technologia

xerox™

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Dlaczego warto wykorzystywać potencjał technologii AI w drukarce wielofunkcyjnej? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ Twoja praca nie polega na wykonywaniu setek bezproduktywnych zadań. Nasze nowe drukarki wielofunkcyjne AltaLink z serii 8200 z technologią AI to tak naprawdę Twoi nowi asystenci. Elastycznie dostosowują się do Twojej pracy i automatyzują przyziemne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najbardziej istotne.

WYJĄTKOWO NIEZAWODNA, UNIWERSALNA, Z TECHNOLOGIĄ AI

Intuicyjny interfejs użytkownika urządzenia AltaLink taki jak w tablecie pomaga oszczędzać czas podczas wykonywania każdego zadania. Skutecznie korzystaj z algorytmów AI, które uczą się od Ciebie, i przynajmniej najczęstszym zadaniom, aby utworzyć wygodne skróty. Dzięki temu wykonasz mniej kroków, a zrobisz więcej.

Urządzenie AltaLink ze wstępnie załadowanymi aplikacjami wspieranymi przez AI* może zautomatyzować czasochłonną, ale ważną pracę, np. redagowanie danych poufnych, streszczanie długich raportów i cyfryzację odręcznych notatek, co pozwoli łatwo je edytować, udostępniać i podejmować powiązane z nimi zadania.

Komunikacja bezprzewodowa powinna odbywać się bez problemów. Natywne funkcje mobilności urządzenia AltaLink ułatwiają drukowanie i skanowanie z ulubionych urządzeń mobilnych. Możesz nawet uzyskać dostęp do preferowanej usługi magazynu w chmurze bezpośrednio z interfejsu użytkownika. Tym samym nie musisz już wykonywać bezproduktywnych zadań i bawić się w zgadywanki.

INTELIGENTNIEJSZE SKALOWANIE

Bez względu na rozmiar zadania drukowania urządzenie AltaLink można dostosować tak, aby mogło je wykonać. Dzięki różnorodności akcesoriów i opcji wykańczania można skonfigurować asystenta do organizacji pracy zgodnie ze swoimi potrzebami. A w miarę rozwoju Twojej firmy większa liczba drukarek nie będzie stanowiła problemu. Urządzenia AltaLink mogą automatycznie synchronizować

kluczowe ustawienia związane z produktywnością i bezpieczeństwem w całej flocie. Ponadto możesz pomagać użytkownikom i przeprowadzać interaktywne szkolenia bezpośrednio z pulpitu.

BEZPIECZEŃSTWO BEZ ZŁOŻONOŚCI

Kompleksowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa skutecznie zapobiegają zagrożeniom, wykrywają je i neutralizują, a także usprawniają raportowanie i automatycznie korygują ustawienia wymagane przez dział IT. Wbudowane, wstępnie zdefiniowane konfiguracje zabezpieczeń upraszczają proces wdrożenia. Wystarczy wybrać jeden z trzech szablonów zabezpieczeń, a drukarka AltaLink zrobi resztę — jej obsługa nie wymaga fachowej wiedzy.

OPRACOWANE Z MYŚLĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Dzięki funkcjom, które pozwalają ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać energię, oraz zastosowaniu poużytkowego plastiku z recyklingu drukarki AltaLink pomagają ograniczyć oddziaływanie na środowisko. Drukarki te uzyskały certyfikat EPEAT®, ENERGY STAR® i Blue Angel.

WYRÓŻNIAJ SIĘ W ŚWIECIE KOLORÓW

Spraw, że Twoje dokumenty będą wyraźne i będą miały znaczenie. Drukuj w wysokiej rozdzielczości 1200 × 2400 dpi, używaj najwyższej klasy tonera HD oraz korzystaj z doskonałego odwzorowania i spójności kolorów. Nie ograniczaj się. Przeprowadź modernizację i korzystaj z serwera druku Xerox® EX-c AltaLink® obsługiwane przez Fiery®, który ma jeszcze więcej opcji pozwalających na tworzenie dopracowanych, przyciągających uwagę dokumentów.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®



Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z interfejsu takiego jak w tablecie z obsługą ekranu dotykowego przy użyciu gestów i łatwą personalizacją oraz automatyzacją obiegu dokumentów z użyciem AI.

Przystosowane do telefonów komórkowych i chmury

Zwiększ mobilność dzięki usługom w chmurze oraz błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Obsługa usług zarządzania wydrukiem

Bezproblemowa integracja z usługami zarządzania wydrukiem Xerox® pozwala osiągnąć kolejny poziom efektywności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa, ułatwiając Ci równocześnie osiąganie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Otwarcie nowych możliwości

Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox®. Albo wybierz platformę Xerox® Workflow Central Platform, aby korzystać z aplikacji z dowolnego urządzenia: laptopa, komputera stacjonarnego lub drukarki z obsługą technologii ConnectKey.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.



* Pełna funkcjonalność z ograniczonym wykorzystaniem jednostek kredytowych, które można odnowić w galerii aplikacji Xerox

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentu z prędkością do 270 obrazów na minutę.

WPROWADZANIE PAPIERU*

Dwie regulowane tace papieru na 520 arkuszy (standardowo we wszystkich konfiguracjach). Taca 1 mieści papier o rozmiarze do 11,7 × 17 cali / A3, a taca 2 — papier o rozmiarze do 12 × 18 cali / SRA3.



Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 1) zapewnia podawanie maksymalnie 60 kopert.



Konfiguracja z podwójną tacą o dużej pojemności mieści łącznie 3140 arkuszy papieru.

Konfiguracja z modulem z czterema tacami (dostępna w modelu C8230 / C8235) mieści łącznie do 2180 arkuszy.

Taca boczna mieści do 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe:
od 3,5 × 3,9 cala do
12,6 × 52 cala / od
89 × 98 mm do
320 × 1320 mm.



Podajnik o dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 3000 arkuszy papieru Letter / A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność podajników na papieru do 6140 arkuszy.



DRUKOWANIE NA DŁUGICH ARKUSZACH

Zestaw do podawania długich arkuszy (opcjonalnie) umożliwia drukowanie na nośnikach o maksymalnych wymiarach 12,6 × 52 cala / 320 × 1320 mm.



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA



Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy z interfejsem takim jak w tablecie o przekątnej 10,1 cala umożliwia dostosowywanie układu funkcji i wykonywanie zadań kilkoma dotknięciami. Wypróbuj go pod adresem xerox.com/SIM7.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



Zintegrowany czytnik kart RFID Xerox® (opcjonalnie) umożliwia uwierzytelnianie kartami i obsługę ponad 90 rodzajów kart dostępu.



Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication) umożliwia użytkownikom dotknięcie urządzeniem mobilnym panelu użytkownika urządzenia z serii AltaLink C8200 i szybkie połączenie z drukarką wielofunkcyjną.



Inteligentny czujnik zbliżeniowy wykrywa, gdy w pobliżu są użytkownicy. Umożliwia on oszczędzanie energii w okresach bezczynności i automatycznie uaktywnia urządzenie, gdy podjedzie do niego użytkownik.

WYJŚCIE PAPIERU / MODUŁY WYKAŃCZAJĄCE*



Finisher biurowy (opcjonalnie) oferuje zaawansowane funkcje wykańczania oraz opcjonalną funkcję bigowania/przegniatania i tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 15 arkuszy).



Finisher Business Ready (BR) (opcjonalnie) zapewnia zaawansowane funkcje wykańczania w przystępnej cenie.



Moduł składania C/Z (opcjonalnie) uzupełnia funkcje finishera BR oraz finishera BR z urządzeniem wykonującym broszury o składanie typu C, typu Z oraz składanie Z na pół.



Finisher BR z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalnie) tworzy 64-stronicowe broszury zszywane grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



Podwójna offsetowa taca wyjściowa (dostępna, jeśli nie zainstalowano finisherów; pojedyncza offsetowa taca wyjściowa z finisherami).



Zintegrowany finisher biurowy (opcjonalnie w modelu C8230 / C8235 / C8245 / C8255) umożliwia układanie do 500 arkuszy i zszywanie 50 arkuszy w dwóch pozycjach.



Podręczny zszywacz (opcjonalnie) zszywa do 50 arkuszy nośników o gramaturze 20 funtów / 75 g/m².

* Podane liczby przechowywanych arkuszy papieru dotyczą nośnika o gramaturze 20 funtów / 75 g/m². Mogą się różnić w przypadku papierów o innych gramaturach

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



SPECYFIKACJE URZĄDZENIA		ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Prędkość ¹ (tryb kolorowy/ czarno-biały)		Do 30/30 str./min	Do 35/35 str./min	Do 45/45 str./min	Do 55/55 str./min	Do 70/70 str./min
Wydajność miesięczna ²		Do 90 000 stron	Do 110 000 stron	Do 200 000 stron	Do 300 000 stron	Do 300 000 stron
Dysk twardy / procesor / pamięć		Dysk SSD NVMe 256 GB; opcjonalnie: dysk SSD NVMe 1 TB / procesor INTEL ATOM® z czterema rdzeniami, 1,9 GHz / 4 GB pamięci systemowej (8 GB pamięci systemowej w modelu AltaLink® C8270)				
Łączność		10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez port High-Speed USB 2.0, NFC; opcjonalnie: funkcja Wi-Fi / Wi-Fi Direct z zestawem Xerox® Dual Band WiFi® oraz Bluetooth® (do iBeacon™)				
Opcjonalny kontroler		Serwer druku Xerox® EX-c AltaLink® obsługiwany przez Fiery®				
Kopiowanie i drukowanie		Rozdzielczość kopii: do 600 × 600 dpi; rozdzielczość wydruków: do 1200 × 2400 dpi				
Czas kopiowania pierwszej strony (minimalny) (z szyby dokumentów / rozgrzanego urządzenia)		6,0 s w kolorze / 4,2 s w trybie czarno-białym	5,5 s w kolorze / 3,9 s w trybie czarno-białym		4,6 s w kolorze / 3,6 s w trybie czarno-białym	4,0 s w kolorze / 2,8 s w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej strony (minimalny)		5,7 s w kolorze / 4,2 s w trybie czarno-białym	4,9 s w kolorze / 3,6 s w trybie czarno-białym		4,5 s w kolorze / 3,2 s w trybie czarno-białym	3,7 s w kolorze / 2,8 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine				
Wejście papieru³		Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): drukowanie jednostronne 82 str./min/dwustronne 161 obr./min (200 dpi). Do 130 arkuszy w modelu AltaLink® C8230 / C8235 / C8245 / C8255. Rozmiary papieru: od 3,4 × 4,9 cala do 11,7 × 17 cali / od 85 × 125 mm do 297 × 432 mm. Drukowanie jednostronne do 135 str./min / dwustronne 270 obr./min (200 dpi). Do 250 arkuszy w modelu AltaLink® C8270. Rozmiary papieru: od 3,4 × 4,9 cala do 11,7 × 17 cali / od 85 × 125 mm do 297 × 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 3,5 × 3,9 cala do 12,6 × 52 cali / od 89 × 98 mm do 320 × 1320 mm (SEF); taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 × 7,2 cala do 11,7 × 17 cali / od 140 × 182 mm do 297 × 432 mm (SEF); taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 5,5 × 7,2 cala do 12 × 18 cali / od 140 × 182 mm do 5RA3 (SEF)				
Wybierz jedną opcję		Moduł z czterema tacami: (tace 3 i 4 — dostępne w modelach AltaLink C8230/C8235): 1040 arkuszy, 520 arkuszy każda; rozmiary niestandardowe: od 5,5 × 7,2 cala do 12 × 18 cali / od 140 × 182 mm do 5RA3 (SEF). Łączna standardowa pojemność podajników na papier: 2180 arkuszy; moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; rozmiary: 8,5 × 11 cali / A4. Łączna standardowa pojemność podajników na papier: 3140 arkuszy				
Wy. opcjonalne		Podajnik o dużej pojemności (HCF): do 3000 arkuszy; rozmiar 8,5 × 11 cali / A4, podawanie długą krawędzią. Maksymalna pojemność podajników na papier z podajnikiem HCF: 6140 arkuszy; taca do kopert (zamiast tacy 1): maksymalnie 60 kopert z funkcją automatycznego wykrywania niektórych rozmiarów; zestaw do podawania długich arkuszy (drukowanie banerów): 12,6 × 52 cale / 320 × 1320 mm; zestaw do wykrywania wielu arkuszy (funkcja dostępna tylko w modelach AltaLink® C8270)				
Wyjście papieru/ wykańczanie³		Podwójna offsetowa taca wyjściowa (w standardzie, jeśli nie zamontowano finiszerów): 250 arkuszy każda; taca z licem do góry: 100 arkuszy Zintegrowany finiszer biurowy: dostępny w modelu AltaLink C8230 / C8235 / C8245 / C8255, pozycje zszywek: przód i tył, prosto. Taca układarki na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek Finiszer biurowy: taca układarki na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (przegniatanie, zszywanie grzbietów od 2 do 15 arkuszy (60 stron)) Finiszer BR: układarka na 3000 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finiszer BR z urządzeniem wykonującym broszury: układarka na 1500 arkuszy i górna taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów oraz tworzenie broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy, 64 strony) i składanie V Moduł składania C / składania Z: umożliwia składanie Z, składanie Z formatu Letter i składanie C formatu Letter w finiszerze BR oraz finiszerze BR z broszurownicą Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy, obejmuje powierzchnię roboczą ⁴				
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA						
Dostosowywanie		Dostosowywanie interfejsu użytkownika, wyświetlanie/ukrywanie funkcji, personalizowanie środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, tworzenie aplikacji wykonywanych jednym dotknięciem, automatyczne zwanieanie pracy dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowemu, włączanie uczenia adaptacyjnego wykorzystującego AI w celu konfiguracji skrótów do powtarzalnych i złożonych zadań. Kopiowanie, skanowanie lub wysyłanie dokumentów pocztą e-mail bez dotykania ekranu użytkownika przy użyciu automatycznych bezdotykowych akceleratorów przepływu pracy				
Sterowniki druku		Identyfikacja zadań, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, druk uniwersalny / IPP firmy Microsoft z aplikacją Print Support Application (Secure Print and Secure Release);				
Wbudowany serwer internetowy Xerox®		Komputer lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, orkiestracja floty, monitorowanie konfiguracji, zdalny panel sterowania, szablonny zabezpieczeń, zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)				
Funkcje drukowania		Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, zapisywanie i wczytywanie ustawień sterownika, skanowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb wersji roboczych, drukowanie na długich arkuszach (banery), drukowanie Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox®@printbyXerox, zabezpieczenia przetwarzania obrazów; opcjonalnie: aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Skanowanie i faksowanie		Podgląd skanu, skanowanie do USB / komputera za pośrednictwem portu USB / wiadomości e-mail / sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do druku, formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do katalogu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno- / wielostronowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF, sterownik TWAIN (skanowanie), zabezpieczenia przetwarzania obrazów; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub dwóch linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, serwer faksów, obsługa wirtualnego faksu FoIP, ujednoliconą książkę adresową, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™; opcjonalnie: aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android); skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Dysk Google)				
PRZYSTOSOWANE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I CHMURY						
Łączność mobilna		NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: dwupasmowa karta sieciowa Wi-Fi i zestaw Bluetooth (dla iBeacon)				
Drukowanie mobilne		Drukowanie Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox®@printbyXerox, aplikacja Xerox® Easy Assist , aplikacja mobilna Xerox®Workplace (iOS/Android)				
Skanowanie mobilne		Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™, aplikacja Xerox® Easy Assist , aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Gotowość do pracy w chmurze		Obsługa usług zdalnych, natywne drukowane z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Dysk Google), integracja z Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; opcjonalnie: natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), bezpośrednie połączenie z usługami w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w galerii aplikacji Xerox lub na stronie xerox.com/AppGallery); Platforma Xerox WorkFlow Central				
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA						
Zabezpieczenia sieciowe		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, obsługa SIEM (np. Trellix Enterprise Security Manager), LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), automatyzowane reagowanie na zagrożenia przez integrację z platformami Trellix DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), tymczasowa certyfikacja FIPS 140-3				
Dostęp do urządzeń		Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, uwierzytelnianie kartą bez serwera, filtrowanie portów / adresów IP / domen, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, monitorowanie konfiguracji, TPM 2.0, logowanie za pomocą poświadczeń Okta, Ping Identity i Microsoft Azure, tokeny bezpieczeństwa USB PIV, takie jak Yubikey, WPA2™ i WPA3™ z dwupasmową kartą sieciową Wi-Fi i zestawem Bluetooth, uwierzytelnienie przez NFC dzięki aplikacji Xerox® Easy Assist; opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC / PIV / .NET / SIPRNet)™, zintegrowany czynniki kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)				
Zabezpieczenia urządzenia		Lista dozwolonych elementów Trellix®, weryfikacja oprogramowania układowego, pulpit nawigacyjny zabezpieczeń, szablonny zabezpieczeń, zaufany rozruch; opcjonalnie: Trellix Integrity Control®				
Bezpieczeństwo danych i dokumentów		Pełny system Common Criteria Certification przeciwko CPP HCD V1.0E jest w trakcie procesu certyfikacji, zgodność z art. 3 ust. 3 lit. d i lit. e, dyrektywy UE w sprawie urządzeń radiowych (RED), druk bezpieczny z szyfrowaniem, dane FIPS 140-3 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku (tymczasowa certyfikacja), zabezpieczenia przetwarzania obrazów dzięki zastrzeżonej technologii oznaczania i wykrywania przy użyciu podczterwieni w urządzeniach AltaLink, szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowany dysk SSD NVMe (256-bitowy algorytm AES), usuwanie danych zadania, szyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, uniwersalne drukowanie Microsoft z zabezpieczeniami drukowania i zwalniania zadań; opcjonalnie: zabezpieczenia treści Xerox®Workplace Cloud/Suite, zaszyfrowany dysk SSD NVMe 1 TB (AES 256-bitowy)				
OBSŁUGA USŁUG ZARZĄDZANIA WYDRUKIEM						
Zarządzanie usługami drukowania		Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, opcjonalnie: Xerox® Workplace Suite/Cloud, usługa zarządzania drukiem wirtualnym Xerox®, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement				
Zarządzanie flotą/urządzeniami		Oprogramowanie Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, orkiestracja floty, klonowanie konfiguracji, aplikacja Xerox® Easy Assist ; opcjonalnie: zestaw usług zarządzania wydrukiem, zdalne zarządzanie w chmurze za pomocą rozwiązania Xerox® Workplace Cloud Fleet Management				
Spostrzeżenia		Xerox® MPS Advanced Analytics, predykcja AI				
Zabezpieczenia		Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami urządzeń, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego, centrum zabezpieczeń urządzeń, zarządzanie aplikacjami do organizacji pracy				
OTWARCIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI						
Aplikacje firmy Xerox i partnerów		Aplikacje wykorzystujące AI do ograniczonego zastosowania, dostępne w modelach AltaLink 8200 Series: aplikacja Xerox® Auto-Redaction, aplikacja Xerox® Note Converter, aplikacja Xerox® Summarizer. Dostęp do wielu aplikacji zwiększających produktywność zapewniających łączność bezpośrednio z kluczowymi systemami biznesowymi i usługami zadań związanych z dokumentami. Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem , aby dowiedzieć się więcej.				
Rozwiązania w zakresie oprogramowania		Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu oprogramowania Xerox ze strony www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarządzania-przepływem-pracy				

¹ Deklarowana wartość zgodna z normą ISO/IEC 24734
² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów
³ Podane liczby przechowywanych arkuszy papieru dotyczą nośnika o gramaturze 20 funtów / 75 g/m²; mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach
⁴ Sprzedawca osobno w niektórych regionach.
⁵ Dostępne w wybranych regionach.
⁶ Firma Trellix znana wcześniej jako McAfee

Certyfikacja: www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14J.pdf

Dowiedz się więcej na stronie www.xerox.com/pl-pl/connectkey/altalink i przekonaj się, że to działa.

© 2025 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® i Global Print Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPiE® jest znakiem towarowym firmy XMPiE, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria® Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 06/25 TSK-7019 BR1455 EMC24040 AC8BR-06JC

