

C415/B415

Szeroka gama funkcji i gotowość do rozwoju zgodnie z Twoimi potrzebami

Poznaj wielofunkcyjną drukarkę kolorową Xerox® VersaLink® C415 i drukarkę wielofunkcyjną Xerox® VersaLink® B415.



ConnectKey®
Technologia

xerox™

Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C415 i drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B415

Potrzebujesz urządzenia o zaawansowanych możliwościach, które możesz dostosować do swojego elastycznego stylu pracy? Drukarki wielofunkcyjne VersaLink C415 i B415 zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo w standardzie. To nowocześni asystenci biurowi wspierani technologią Xerox® ConnectKey®, którzy są gotowi realizować Twoje potrzeby zarówno dziś, jak i w przyszłości.

UŁATW SOBIE PRACĘ

VersaLink C415 i B415 to lekkie, kompaktowe urządzenia o zaawansowanych możliwościach. Ze względu na niezwykle łatwy proces konfiguracji drukarki VersaLink mogą pracować na Twoje wyniki od razu po wyjęciu z opakowania. Łatwa zmiana ustawień i wygodne kreatory instalacji sprawiają, że konfiguracja jest bardzo prosta, dlatego możesz rozpocząć realizować swoje zadania już w ciągu kilku minut.

Oprogramowanie Xerox® Smart Start automatyzuje instalację najnowszego oprogramowania urządzenia VersaLink, a wszystko to odbywa się bez pomocy działu IT. Konfiguracja, konserwacja i wszystkie inne czynności przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu możesz lepiej wykorzystać każdą minutę swojego dnia pracy.

TRUDNE ZADANIA STAJĄ SIĘ ŁATWIEJSZE

Personalizacja sprawia, że środowisko pracy użytkownika jest wydajne, a ty możesz pracować tak, jak chcesz, więc możesz osiągnąć więcej w mniejszej liczbie kroków. Skutecznie korzystaj z algorytmów AI, które uczą się od Ciebie, i przyznaj priorytet najczęściej wykonywanym zadaniom, aby utworzyć wygodne skróty usprawniające i przyspieszające pracę. Interfejs ekranu dotykowego zapewnia dostęp do stale powiększającej się galerii aplikacji Xerox App Gallery i oferuje szeroką gamę narzędzi Xerox® ConnectKey®, które poszerzają możliwości asystenta biurowego. Na przykład opcjonalna aplikacja Xerox® Translate and Print App może błyskawicznie tłumaczyć zeskanowane dokumenty na kilka języków.

INTELIGENTNE, WIELOPOZIOMOWE ZABEZPIECZENIA

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń skutecznie zapobiegają zagrożeniom, wykrywają je i neutralizują, a także usprawniają raportowanie i automatycznie korygują ustawienia wymagane przez dział IT. Wbudowane, wstępnie zdefiniowane konfiguracje zabezpieczeń upraszczają proces wdrożenia. Wystarczy wybrać jeden z trzech szablonów zabezpieczeń, a drukarka VersaLink zrobi resztę — jej obsługa nie wymaga fachowej wiedzy.

STWORZONE DO NOWOCZESNEJ, MOBILNEJ PRACY

Wybierz czas, miejsce i sposób pracy, korzystając z rozwiązań Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Dzięki dodatkowi Xerox® Print Services dla systemu Android™, iBeacon¹ dla Apple Airprint oraz opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz pracować skuteczniej poza biurem.

Dowiedz się więcej o tym, jak budujemy nową wizję elastycznej pracy na stronie www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-solutions.

WIĘKSZA I BARDZIEJ INTELIGENTNA DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Urządzenia VersaLink C415 i B415 są w ponad 25% zbudowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a ten fakt nadaje nowe znaczenie pojęciu odpowiedzialności za środowisko. Te urządzenia spełniają lub przekraczają najbardziej rygorystyczne na świecie standardy efektywności środowiskowej produktu, w tym EPEAT, Blue Angel i ENERGY STAR®. Ponadto program Xerox® Supplies Recycling Program[#] upraszcza zbieranie, ponowne wykorzystanie i recykling zużytych materiałów do drukowania.²

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z kontrolkami ekranu dotykowego obsługiwanych przy użyciu gestów i łatwą personalizacją oraz automatyzacją obiegu dokumentów z użyciem AI.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Zwiększ możliwości mobilności dzięki usługom hostowanym w chmurze i błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

Obsługa rozwiązania Managed Print Services

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem Xerox® Managed Print Services pozwala osiągnąć kolejny poziom efektywności pracy, produktywności pracowników i bezpieczeństwa, ułatwiając Ci równocześnie osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Brama do nowych możliwości

Zmień sposób pracy z aplikacjami w galerii aplikacji Xerox® App Gallery. Albo wybierz platformę Xerox® Workflow Central Platform, aby korzystać z aplikacji z dowolnego urządzenia: laptopa, komputera stacjonarnego lub drukarki z obsługą technologii ConnectKey.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości w witrynie www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

¹ Wymaga karty sieci bezprzewodowej

² Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju pod adresem www.xerox.com/pl-pl/about/environment.

[#] Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox® nie jest dostępny we wszystkich krajach. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.

Xerox® VersaLink® C415/B415

Drukarki wielofunkcyjne – konfiguracje

XEROX VERSALINK C415



Ręczny 1-arkuszowy podajnik papieru obsługuje nośniki o rozmiarach od 3 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/od 76,2 × 127 mm do 215,9 × 356 mm

Taca na 250 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,8 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/od 97 × 148 mm do 216 × 356 mm

Jednoprzbiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z maksymalną prędkością 104/98 obr./min dla formatu Letter/A4 w modelach C415 i B415. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.



Najlepsze w branży środowisko pracy użytkownika zaczyna się od intuicyjnego, 7-calowego kolorowego ekranu dotykowego w formie tabletu, który umożliwia personalizację sposobu pracy. Możesz zrobić więcej przy mniejszej liczbie dotknięć przycisków.

XEROX VERSALINK B415



Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,8 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/od 76 × 148 mm do 216 × 356 mm

Taca na 550 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/od 76 × 148 mm do 216 × 360 mm

AKCESORIA OPCJONALNE⁷: DOTYCZY WYŁĄCZNIE MODELU VERSALINK C415



Taca papieru na 550+100 arkuszy⁸ – obejmuje standardową pojemność 550 arkuszy i dodatkową tacę boczną na 100 arkuszy.



tacę papieru na 550 arkuszy – dodaj do 3 dodatkowych tac na 550 arkuszy, aby zwiększyć pojemność nawet do 1901 stron.

Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB – zwiększa wydajność i pojemność pamięci w obciążonych pracach urządzeniach, umożliwiając przechowywanie, sortowanie i przetwarzanie obrazów w dużych pracach, korzystanie z aplikacji 1-Touch, instalowanie czcionek przez klienta i tworzenie prac kopiowania.



Podręczny zszywacz – podręczny zszywacz niewymagający zasilania, który umożliwia zszywanie wydruków i innych dokumentów. Zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 20 funtów/75 g/m².



kartę sieci bezprzewodowej – umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.



Podstawa na drukarkę

Zestaw czytnika kart



Regulowana podstawa

AKCESORIA OPCJONALNE: DOTYCZY WYŁĄCZNIE MODELU VERSALINK B415



Taca papieru na 550 arkuszy – dodaj do 3 dodatkowych tac na 550 arkuszy, aby zwiększyć pojemność nawet do 2300 stron.



Podręczny zszywacz – podręczny zszywacz niewymagający zasilania, który umożliwia zszywanie wydruków i innych dokumentów. Zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 20 funtów/75 g/m².



Karta sieci bezprzewodowej – umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.



Podstawa na drukarkę




Regulowana podstawa

Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB – zwiększa wydajność i pojemność pamięci w obciążonych pracach urządzeniach, umożliwiając przechowywanie, sortowanie i przetwarzanie obrazów w dużych pracach, korzystanie z aplikacji 1-Touch, instalowanie czcionek przez klienta i tworzenie prac kopiowania.

Zestaw czytnika kart

APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST

Ponieważ wiele firm wdraża bardziej elastyczne środowiska pracy, pracownicy potrzebują odpowiedniej technologii, aby utrzymać wydajność i poświęcać czas na naprawdę ważne zadania. Aplikacja Xerox® Easy Assist umożliwia łatwe i bezpieczne zdalne zarządzanie bezpośrednio z urządzenia mobilnego z systemem uwierzytelniania przed telefon komórkowy NFC. Praca urządzenia może być monitorowana w czasie rzeczywistym, a dostęp do wsparcia samoobsługowego jest natychmiastowy — a wszystko to bez konieczności korzystania z pomocy działu IT. Dowiedz się więcej pod adresem www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist.



Drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C415/B415 – specyfikacja

SPECYFIKACJE URZĄDZENIA	Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C415	Drukarka wielofunkcyjna Xerox® VersaLink® B415
Prędkość ¹	Do 42/40 str./min Letter/A4 Prędkość druku dwustronnego: 21/20 obr./min (Letter/A4), tryb kolorowy i czarno-biały	Do 50/47 str./min Letter/A4 Prędkość druku dwustronnego: 24/24 obr./min (Letter/A4), tryb czarno-biały
Szybkość skanowania	Drukowanie dwustronne 104/98 obr./min, drukowanie jednostronne 52/49 str./min (czarno-białe) Letter/A4 Drukowanie dwustronne 84/80 obr./min, drukowanie jednostronne 42/40 str./min (kolorowe) Letter/A4	Drukowanie dwustronne 104/98 obr./min, drukowanie jednostronne 52/49 str./min (czarno-białe) Letter/A4 Drukowanie dwustronne 84/80 obr./min, drukowanie jednostronne 42/40 str./min (kolorowe) Letter/A4
Wydajność miesięczna ²	125 000	175 000
Zalecany średni miesięczny wolumen druku:	Do 10 000 stron	Do 20 000 stron
Procesor/pamięć/dysk twardy	1,2 GHz z czterema rdzeniami/2 GB pamięci systemowej/ opcjonalnie: dysk twardy o pojemności ponad 500 GB	
Łączność	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (typ A), Hi-Speed USB (typ B), NFC, opcjonalnie: funkcja Wi-Fi/Wi-Fi Direct z Xerox® Dual Band Wi-Fi® oraz zestaw Bluetooth® (do iBeacon™) ³	
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, zdalny panel sterowania, klonowanie konfiguracji, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Pulpit zabezpieczeń	
Obsługa papieru Wejście papieru	Standardowa Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DAF): drukowanie jednostronne 52 str./min/dwustronne 104 obr./min. 100 arkuszy Rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm Ręczne podawanie papieru: 1 arkusz; rozmiary niestandardowe: 3 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/76 × 127 mm do 216 × 356 mm Taca 1: 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,8 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/97 × 148 mm do 216 × 356 mm Opcjonalnie Taca na 550+100 arkuszy⁴: 650 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,8 × 8,3 cala do 8,5 × 14 cali/148 × 210 mm do 216 × 356 mm Taca papieru na 550 arkuszy: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,8 × 8,2 cala do 8,5 × 14 cali	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DAF): drukowanie jednostronne 52 str./min/dwustronne 104 obr./min. 100 arkuszy. Rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/76 × 148 mm do 216 × 360 mm Taca 1: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm Taca na 550 arkuszy: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm
Wyjście papieru	150 arkuszy/ opcjonalnie: podręczny zszywacz: do 20 arkuszy	250 arkuszy/ opcjonalnie: podręczny zszywacz: do 20 arkuszy
Automatyczne drukowanie dwustronne	Standardowa	
Drukowanie i kopiowanie	Rozdzielczość	
Czas drukowania pierwszej strony	Nawet 6,8 sekundy w kolorze/6,2 sekundy w trybie czarno-białym	5,4 s w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej kopii	Nawet 7 sekundy w kolorze/6,2 sekundy w trybie czarno-białym	5,3 s w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 Adobe Embedded Print Engine (AEPE)	

INTUICYJNA OBSŁUGA

Dostosowywanie	Dostosuj interfejs użytkownika, wyświetlaj/ukrywaj funkcje, personalizuj środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, twórz aplikacje 1-Touch, automatycznie znawiaj pracę dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowego oraz włącz szkolenie adaptacyjne wykorzystujące AI, aby skonfigurować skróty do powtarzalnych i złożonych prac. Kopiuje, skanuj lub wysyłaj wiadomości e-mail bez dotykania ekranu użytkownika dzięki automatycznym, bezdotykowym funkcjom przyspieszającym obieg dokumentów
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, stan dwukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, druk uniwersalny/IPP firmy Microsoft z aplikacją Print Support Application (Secure Print and Secure Release)
Xerox® Embedded Web Server	Komputer lub urządzenie przenośne – informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania, szablon zabezpieczeń, zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbný, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odtwarzanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb składu, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox; opcjonalnie: aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie i faks	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), skanowanie do urządzeń USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), skanowanie do druku, formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: funkcja faksowania przy urządzeniu obejmuje faksowanie przez sieć LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów w formie załącznika do wiadomości e-mail, wybieranie numeru faksu, serwer faksów, wsparcie faksu i IP głosu lektora, ujednoliconą książkę adresową, Mopria® Scan, Apple AirPrint™ oraz sterownik TWIN (skanowanie); opcjonalnie: aplikacja mobilna Xerox® Workplace (iOS/Android); skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Dysk Google)
Dostępność	Nawiguj po interfejsie użytkownika i obsługuj go za pomocą funkcji powiększania i przesuwania ekranu dotykowego, nawigacji za pomocą klawiatury ekranu dotykowego i wyjścia mowy

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth) ³
Drukowanie mobilne	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja @PrintByXerox; Aplikacja Xerox® Easy Assist; Opcjonalnie: aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne	Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS), Aplikacja Xerox® Easy Assist; Opcjonalnie: aplikacja Workplace Mobile (iOS/Android); opcjonalnie: skanowanie do Microsoft OneDrive, Google Drive i DropBox
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych, natywne drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integracja z dostawcami tożsamości w chmurze (IdP) Okta, Ping Identity i Microsoft Azure; opcjonalnie: natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ ; bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych ⁵ (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie xerox.com/AppGallery), Platforma Xerox WorkFlow Central

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami Trellix DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 1403
Zabezpieczenia urządzenia	Lista dozwolonych elementów Trellix®, weryfikacja oprogramowania, pulpit nawigacyjny zabezpieczeń, szablon zabezpieczeń, zaufany rozruch; opcjonalnie: Trellix® Integrity Control
Bezpieczeństwo danych i dokumentów	Pełny system certyfikacji Common Criteria w odniesieniu do cPP HCD V1.0E oczekuje na certyfikację, Zgodność z unijną dyrektywą w sprawie sprzętu radiowego (RED) artykuły 3(3)(d) i (e), zaszyfrowane zabezpieczone drukowanie, zaszyfrowane dane FIPS 140-3 z sterownikami druku (certyfikacja tymczasowa), szyfrowanie na poziomie zadania za pośrednictwem HTTPS i sterowników, usuwanie danych zadania, zaszyfrowane i podpisanie wiadomości e-mail, uniwersalny druk Microsoft z bezpiecznym drukiem i bezpiecznym zwolnieniem; Opcjonalnie: funkcja bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, uwierzytelnianie kartą bez serwera, filtrowanie portów/adresów IP/domen, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logowanie za pomocą poświadczeń Okta, Ping Identity, Microsoft Azure, symbole bezpieczeństwa USB PIV jak Yubikey, WPA2™ i WPA3™ z dwupasmową kartą sieciową Wi-Fi i zestawem Bluetooth; opcjonalnie: czytnik kart RFID Xerox®, standard NFC (uwierzytelnianie EIP za pomocą opcjonalnego narzędzia Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)
Ochrona danych	Dodawanie do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, zaufany rozruch, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowany dysk magazynujący (AES, wersja 256-bitowa), zaszyfrowane i podpisanie wiadomości e-mail; Opcjonalnie: funkcja bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa) z nadpisywaniem obrazu ⁶

DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI

Zarządzanie usługami drukowania	Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, opcjonalnie: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Server Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji; Aplikacja Xerox® Easy Assist; opcjonalnie: Pakiet usług zarządzania środowiskiem druku Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud
Spostrzeżenia	Xerox® MPS Advanced Analytics, predykcyjna AI
Zabezpieczenia	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego, centrum zabezpieczeń urządzeń, zarządzanie aplikacjami w miejscu pracy

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Opcjonalne aplikacje AI dostępne w galerii aplikacji Xerox App Gallery: aplikacja Xerox® Auto-Redaction App, aplikacja Xerox® Note Converter App, aplikacja Xerox® Summarizer App. Użyj dostępu do wielu aplikacji zwiększających produktywność, które łączą Cię bezpośrednio z kluczowymi systemami biznesowymi i usługami zadań związanych z dokumentami. Odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem , aby dowiedzieć się więcej.
Oprogramowanie i rozwiązania	Dowiedz się więcej o rozwiązaniach z zakresu oprogramowania Xerox ze strony www.xerox.com/pl-pl/oprogramowanie-do-zarządzania-przeplwyem-pracy

¹ Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734.² Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest brane pod uwagę;³ Do iBeacon wymagana jest bezprzewodowa karta sieciowa;⁴ Niedostępne w niektórych regionach.⁵ Opcja do pobrania z Xerox App Gallery na drukarkę – xerox.com/XeroxAppGallery.⁶ Wymaga opcjonalnego dysku twardego o pojemności ponad 500 GB.⁷ Można dodać maksymalnie 3 tace papieru;⁸ Wymagana pozycja tacy papieru nr 2;⁹ Trellix dawniej znana jako McAfee.

Aby uzyskać szczegółowe specyfikacje i informacje

o materiałach eksploatacyjnych, odwiedź stronę internetową

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01J.pdf>**B415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01J.pdf>

© 2025 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® i VersaLink® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® to znak towarowy XMPie Inc. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR to zarejestrowane znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych. Mopria® jest znakiem towarowym MopriaAlliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 06/25 TSK-7008 BR38854 V4CBR-01JC

CERTYFIKATY

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową

<https://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14J.pdf>